

АССОРТИМЕНТ И ЦЕНЫ 2016



**САНТЕХНИЧЕСКИЕ
ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ**



TECE:

Intelligente Haustechnik



Компания TECE GmbH специализируется на производстве профессионального инженерного оборудования для внутренних систем зданий. Предприятие основано в 1955 году. Центральный офис находится в Западной Германии в г. Эмсдеттен. На сегодняшний день TECE GmbH — это промышленная группа, имеющая пять производственных предприятий, четыре из которых расположены в Европе и одно — в Китае.

Продукция компании TECE GmbH:

TECEflex — система трубопроводов с аксиальной запрессовкой соединений для систем водоснабжения, отопления, газоснабжения и холодоснабжения;
 TECElogo — система трубопроводов с технологией соединения push-fit для систем водоснабжения и отопления;
 TECEfloor — система поверхностного отопления;
 TECEprofil — застенные модули для установки подвесного санфаянса;
 TECElux — туалетный терминал для подвесных унитазов;
 TECEdrainline — дренажные каналы с декоративными решетками для ванных комнат;
 TECEdrainpoint S — точечные трапы для ванных комнат.

TECE в России:

Впервые на российском рынке продукция TECE появилась в 1998 году. Сегодня компания TECE GmbH широко известна среди российских специалистов и зарекомендовала себя как производитель качественного и надежного инженерного оборудования.



TECEprofil _____ 5



Панели смыва _____ 43




TECElux _____ 77



TECEdrainline _____ 95




TECEdrainpoint S _____ 119



TECEdrainboard _____ 145



TECEprofil
Ассортимент и цены 2016



СИСТЕМА СТАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ TECEprofil

С помощью системы стального профиля TECEprofil возможно возведение несущих перегородок для воплощения любых дизайнерских решений. Застенные модули TECE для подвесного санфаянса могут быть интегрированы в систему стального профиля. Монтаж перегородок из профиля TECE чрезвычайно простой, ошибки монтажа сведены к минимуму.

ЗАСТЕННЫЕ МОДУЛИ TECEprofil

С помощью застенных модулей TECEprofil можно установить подвесной санфаянс любых моделей и производителей. Оборудование TECEprofil изготавливается на высоком техническом уровне с использованием высококачественных материалов. Срок гарантии составляет 10 лет.



- 1 Профиль
- 2 Соединение угловое
- 3 Крепление одинарное



ДИЗАЙН ВАННОЙ КОМНАТЫ С TECEprofil

Дизайн ванной комнаты с TECEprofil

Каркасная система TECEprofil — профессиональный инструмент для воплощения любых дизайнерских решений.

TECE предлагает своим партнерам различные виды программного обеспечения для решения широкого круга задач. Специализированная программа TECEplasorit окажет неоценимую помощь при проектировании систем TECEprofil, просто и точно выполняя расчеты, как отдельных помещений, так и здания в целом.



БЕЗБАРЬЕРНАЯ ВАННАЯ КОМНАТА

Современная ванная комната обязана учитывать потребности пользователей с ограниченными возможностями. Здесь также необходимы умные инженерные решения для организации комфортного и безопасного пространства.

Модуль TECE Geronto

- Идеален как для общественных помещений, так и для частного использования.
- Надежные стальные пластины для установки поддерживающих поручней.
- Установочные отверстия для поручней расположены в соответствии с DIN 18 040 (безбарьерное строительство).



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Для общественных зданий TECE предлагает широкий ряд решений с простой и быстрой установкой. В смывных технологиях TECE представлены панели смыва для унитазов и писсуаров как с ручным приводом, так и с автоматическим.

СМЫВНОЙ БАЧОК TECEprofil ДЛЯ ЗАСТЕННЫХ МОДУЛЕЙ

Бачок TECE обладает не только превосходным дизайном, отмеченным различными премиями и наградами, но и отменными потребительскими качествами, для обеспечения которых инженеры компании разработали и применили собственные технологии производства. К примеру, его водосберегающая система может быть отрегулирована для обеспечения качественного смыва в зависимости от формы санфаянса. Техническое обслуживание выполняется так же просто, как и монтаж: при замене внутренних узлов бачка не приходится использовать специальный инструмент. Кроме этого, смывной бачок универсален по совместимости со всеми клавишами TECE.



Максимум чистоты и свежести со встроенным резервуаром для дезодорирующих средств:

съемная крышка бачка оснащена новой системой с интегрированным контейнером для гигиенических таблеток. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

WELL Label (Water Efficiency Label) — система европейской классификации продукции в области санитарно-технических приборов. Благодаря системе двойного смыва и возможности уменьшения объема смыва продукция TECE получила высшую оценку (четыре звезды).





	Стр.
Основные элементы	10
Застенные модули для установки подвешного санфаянса	12
Монтажные элементы	30
Система монтажа из стального профиля	36

В каталоге указаны единые розничные цены (вкл. НДС), действующие на территории Российской Федерации.


К 1, К 2, К 3 – норма упаковки.

ТЕСЕprofil – основные элементы

Профиль


Поставляется в штангах длиной 4,5 м
(цена указана за 1 м).

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/м
9000000	18 м	630 м	1890 м	6,34



Соединение угловое

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9010002	30 шт.	240 шт.	1440 шт.	1,60




Крепление одинарное

Комплект поставки:

- кронштейн;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030002	10 шт.	60 шт.	240 шт.	5,07




Крепление двойное

Комплект поставки:

- кронштейн;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030011	5 шт.	15 шт.	60 шт.	8,48




Крепление двойное, удлиненное

Комплект поставки:

- кронштейн;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030013	2 шт.	10 шт.	–	9,93



Звукоизоляция для крепежных элементов

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9021019	50 шт.	100 шт.	400 шт.	2,01



TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки подвешного унитаза, фронтальное расположение панели смыва


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).

Примечание: в случае монтажа унитазов с уменьшенной высотой (например, V&B Memento, Sentique, Subway2.0) необходимо установить на модуль дополнительные кронштейны, арт. 9041029.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	246,31

Застенный модуль (h = 820 мм) для установки подвесного унитаза, фронтальное или горизонтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:


- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).

Примечание:

- в случае монтажа унитазов с уменьшенной высотой (например, V&B Memento, Sentique, Subway 2.0) необходимо установить на модуль дополнительные кронштейны, арт. 9041029.
- для избежания падения крышки унитаза рекомендуется монтировать панель смыва горизонтально, если используется компактный санфаянс (например, Ideal Standart: San Remo slimline R 3493; V&B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550, Joly 203060).



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300001	1 шт.	10 шт.	60 шт.	297,11

TECEprofil – застенные модули для установки подвесного санфаянса

Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки унитаза TOTO Neorest


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- электрический кабель для подключения автоматического смыва;
- монтажная коробка для электрических соединений;
- комплект фитингов и монтажных элементов для подключения воды к унитазу;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300044	1 шт.	10 шт.	60 шт.	342,01



TOTO



Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки подвешного унитаза, фронтальное расположение панели смыва

Монтаж без опоры на стену.

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).

Примечание: в случае монтажа унитазов с уменьшенной высотой (например, V&B Memento, Sentique, Subway 2.0) необходимо установить на модуль дополнительные кронштейны, арт. 9041029.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300031	1 шт.	10 шт.	—	337,72

TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса


Застенный модуль (h= 1120 мм) для Duravit SensoWash C и Geberit AquaClean 8000/8000 plus, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300075	1 шт.	10 шт.	60 шт.	306,00



Застенный модуль (h = 1340 мм) для установки подвешного унитаза Keramag Espital, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект комплект крепежных элементов для установки модуля;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости; смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300066	1 шт.	10 шт.	60 шт.	343,20

TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

Застенный модуль (h = 1120 мм) для людей с ограниченной подвижностью для установки подвешного унитаза, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:


- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панели для монтажа поддерживающих систем, арт. 904201x;
- панель смыва;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).

Для правильного подбора электропривода и панели смыва необходимо проконсультироваться со специалистом!

Примечание: скрытая прокладка кабеля возможна не у всех моделей поддерживающих поручней.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300009	1 шт.	10 шт.	60 шт.	405,22


TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

Панели для установки поддерживающих поручней с застенным модулем арт. 9300009

Комплект поставки:

- две стальные панели;
- комплект крепежных элементов.

Совместимость панелей TECE и поддерживающих поручней различных производителей:



Артикул	Производитель	Модель
9042010	Erlau	Ovalgrip
	Hewi	Серии 801/802 (Lifesystem)/805/950
	Keuco	Collection Plan
	Linido	LI2601
	Normbau	CombiLine, NylonLine, StainlessLine, cavere
	Pressalit	Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011	Erlau	Economy, Variogrip Premium
	Frelu	10.052.00, 10.053.00 10.052.01, 10.053.01 10.054.00, 10.055.00 10.054.01, 10.055.01 10.074.00, 10.075.00
	FSB	82 8224 06011, 82 8224 06012 82 8224 07011, 82 8224 07012
	Linido	LI2603
	Lehnen	Evolution
	PBA	4CN4450000 / 4CN445000R
	SAM	free line
9042012	AMS	Серии A-, B-, C- и D
	Deubad	Maxima
	Emco	5785 262 82
	Frelu	10.036.01, 10.037.01 10.056.00, 10.057.00 10.056.01, 10.057.01 10.056.02, 10.057.02 10.056.03, 10.057.03 10.058.00, 10.058.01, 10.058.02
	Lehnen	Funktion
	Deubad	DEU-WAVE
	FSB	82 8224 06001, 82 8224 06002 82 8224 07001, 82 8224 07002 82 8224 08501 - 82 8224 08508 82 8224 08531, 82 8224 08532 82 8224 09001, 82 8224 09002 82 8224 09031, 82 8224 09032 82 8224 06041, 82 8224 06042 82 8224 07041, 82 8224 07042 82 8224 08541, 82 8224 08542
9042017	Lehnen	Basic, Concept, Novus
9042018	Erlau	Clerella

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
9042010	1 компл.	10 компл.	90,30
9042011	1 компл.	10 компл.	90,30
9042012	1 компл.	10 компл.	90,30
9042013	1 компл.	10 компл.	90,30
9042016	1 компл.	10 компл.	90,30
9042017	1 компл.	10 компл.	90,30
9042018 NEW	1 компл.	10 компл.	90,30

TECEprofil – застенные модули для установки подвесного санфаянса

Монтажный комплект для подключения сидения-биде Geberit AquaClean 8000/8000plus

Комплект поставки:

- шланг армированный для установки внутри сливного бачка;
- защитный рукав для вывода подводящего шланга из смывного бычка;
- комплект крепежных элементов для фиксации защитного рукава;
- монтажная коробка для электрических соединений;
- установочная пластина для монтажной коробки;
- комплект крепежных элементов для установочной пластины;
- инструкция по установке.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9880034	1 компл.	--	--	87,60

Монтажный комплект для подключения сидений-биде: Duravit SensoWash D-Code, Duravit SensoWash Starck, TOTO Washlet GL; Geberit AquaClean 4000/5000/5000plus

Комплект поставки:

- монтажная коробка для электрических соединений;
- установочная пластина для монтажной коробки;
- угловой фитинг для подключения воды 1/2" × 1/2";
- прокладка шумоизоляционная;
- прокладка гидроизоляционная;
- установочная пластина для углового фитинга;
- комплект крепежных элементов.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9880037	1 компл.	--	--	38,39

TECEprofil – застенные модули для установки подвесного санфаянса


Застенный модуль TECEbox для установки подвесного унитаза, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- монтажные опоры TECEbox, арт. 9030024;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).




Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9370000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	189,18

Монтажные опоры TECEbox для модуля арт. 9370000

Комплект поставки:

- 2 оцинкованные опоры;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030024	1 компл.	–	–	22,05




Застенный смывной бачок для установки с напольным унитазом, фронтальное расположение панели смыва

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для крепления бачка к стене;
- патрубок с резиновой манжетой для подсоединения унитаза;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного бачка.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820230 (опционально);
- съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток, арт. 9240950 (опционально).



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9041008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	135,86

TECEprofil – застенные модули для установки подвесного санфаянса

Съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток

Возможна установка со всеми панелями смыва TECE и терминалом TECElux.

Внимание: гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9240950*	1 шт.	–	–	39,00

Набор ограничительных колец для регулирования скорости смыва клапана A2

NEW



Артикул	K 1	K 2	K 3	€/компл.
9820337	1 компл.	–	–	7,70

* Установка на бачок толщиной 8 см невозможна.

Сливной патрубок с отводом для подключения к вентиляции DN 70, 90°, отвод вправо

Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9820078	1 шт.	--	--	76,00

Сливной патрубок с отводом для подключения к вентиляции DN 70, 90°, отвод влево

Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9820126	1 шт.	--	--	76,00

Сливной патрубок с отводом для подключения к вентиляции DN 50, 45°, отвод вправо

Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9820127	1 шт.	--	--	76,00



Внимание!

При установке нижеуказанных унитазов вследствие особенностей их конструкции возможно возникновение “булькающего” звука во время работы системы фильтрации воздуха:

Производитель	Модель	Артикул
Duravit	StarK 1	021009
	StarK 3	221509
	Architec (Duraplus)	254609
Ideal Standard	Mia/SimplyU	J4521xx
	SoftMood	T3226xx
Keramag	500 by Citterio - tief	202100
	CASSINI - tief	203200
	EMANI by Citterio - tief	207800
	ERA - tief	208800
	Plus 4	202010
	Silk - flach	203670
Villeroy & Boch	Omnia classics	66 65 10
	Omnia O.novo	66 95 10

TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса

Застенный модуль со смывным бачком, глубина 8 см, фронтальное расположение панели смыва


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 9,5 л, выборочный слив большого (4,5/6/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод $\varnothing$ 90/90 мм с резиновой манжетой;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010;
- адаптер фанового отвода $\varnothing$ 90/110 мм, арт. 9820136.


Примечание: с данным модулем невозможна установка стеклянных панелей смыва TECEloop и TECEsquare на одном уровне со стеной и электронных панелей смыва, а также контейнера для гигиенических таблеток.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9300040	1 шт.	10 шт.	–	262,00

Адаптер фанового отвода DN90/DN110

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9820136	1 шт.	10 шт.	–	9,22



TECEprofil – застенные модули для установки подвешного санфаянса

Застенный смывной бачок для установки с напольным унитазом, глубина 8 см, фронтальное расположение панели смыва


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 9,5 л, выборочный слив большого (4,5/6/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- комплект крепежных элементов для крепления бачка к стене;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- монтажная сетка;
- инструкция по установке застенного бачка.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.
- патрубок с резиновой манжетой для подсоединения унитаза, арт. 9221011;

Примечание: с данным модулем невозможна установка стеклянных панелей смыва TECeloop и TECEsquare на одном уровне со стеной и электронных панелей смыва, а также контейнера для гигиенических таблеток.



TECEprofil

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9370007	1 шт.	10 шт.	–	170,00

Патрубок с резиновой манжетой для подсоединения унитаза

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9221011	1 шт.	–	–	13,54



TECEprofil – застенные модули для установки подвесного санфаянса


Застенный модуль для установки раковины

Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов для установки раковины (установочное расстояние от 40 до 400 мм);
- фановый отвод Ø 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочная пластина для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- комплект крепежных элементов для установки модуля.




Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9310000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	133,30

Монтажный комплект для установки раковины

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- монтажная пластина с комплектом крепежных элементов;
- фановый отвод Ø 50/40 мм с манжетой;
- два установочных элемента с резьбой M10 и крепеж для раковины;
- инструкция по установке.




Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9020033	1 компл.	10 компл.	–	35,71

Монтажный комплект с сифоном для установки раковины

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.

комплект поставки:

- монтажная пластина с комплектом крепежных элементов
- сифон Ø 50 мм;
- 2 установочных элемента с резьбой M10 и крепеж для раковины;
- инструкция по установке.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9020034	1 компл.	10 компл.	–	69,53

Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки писсуара


Комплект поставки:

- клапан смыва без картриджа, фитинг и соединительная санитарная труба в гофре;
- комплект крепежных элементов для установки писсуара;
- фановый отвод Ø 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочная пластина для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва;
- комплект крепежных элементов для установки модуля.

Примечание: данный модуль не подходит для установки писсуаров Keramag Joly и Visit.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9320008	1 шт.	10 шт.	60 шт.	259,00

Монтажный комплект для установки писсуара


Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- 2 монтажные пластины из оцинкованной стали для монтажа в профиль TECE;
- клапан смыва без картриджа;
- комплект присоединений к системе водоснабжения;
- комплект крепежных элементов для установки писсуара;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9020038	1 шт.	–	–	174,39

TECEprofil – застенные модули для установки подвесного санфаянса

Монтажный комплект для установки писсуаров Keramag Joly и Visit

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.


Комплект поставки:

- клапан смыва без картриджа с крепежными элементами;
- комплект крепежных элементов для установки писсуара;
- сифон с монтажной пластиной;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9020039	1 шт.	–	–	202,17



Клапан смыва писсуара с монтажной пластиной



Комплект поставки:

- клапан смыва без картриджа смонтированный на стальной пластине;
- шаблон для отделки отверстия под панель смыва.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9370021	1 шт.	–	–	63,48



TECEprofil – застенные модули для установки подвешенного санфаянса


Застенный модуль (h = 1120 мм) для установки биде

Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов для установки биде (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- фановый отвод Ø 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочные пластины для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- комплект для крепления модуля к стене;
- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330000	1 шт.	10 шт.	60 шт.	167,60


Застенный модуль (h = 820 мм) для установки биде

Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- комплект крепежных элементов для установки биде (установочное расстояние 180 или 230 мм);
- фановый отвод Ø 50/40 мм с резиновой манжетой;
- установочные пластины для монтажа фитингов системы водоснабжения;
- комплект защитных заглушек для фанового отвода и фитингов системы водоснабжения;
- инструкция по установке застенного модуля.

Дополнительно приобретается:

- прокладка звукоизолирующая, арт. 9200010.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9330005	1 шт.	10 шт.	60 шт.	190,45


Монтажная пластина для сантехнической арматуры

Предназначена для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- монтажная пластина из оцинкованной стали;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9020040	1 шт.	10 шт.	–	29,65




Монтажная пластина для сантехнической арматуры

Предназначена для установки в застенный модуль TECE.

комплект поставки:

- монтажная пластина из оцинкованной стали;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9020041	1 шт.	10 шт.	–	29,65




Монтажный комплект для подключения стиральной машины

Предназначен для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- монтажный элемент из оцинкованной стали для крепления сифона;
- сифон DN Ø 40/50 мм для стиральной машины;
- хромированный уголок для подключения шланга стиральной машины;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9020036	1 компл.	2 компл.	–	40,99




Модуль для монтажа ручек и поддерживающих систем

Предназначен для установки в UA-профиль или перед стеной.

Комплект поставки:

- монтажная рама;
- водостойкая деревянная панель;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9360000	1 шт.	10 шт.	–	143,35





Панель для монтажа ручек и поддерживающих систем

Предназначена для монтажа со стандартным модулем TECE.

Комплект поставки:

- водостойкая деревянная панель;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9042003	1 шт.	–	–	63,21




Комплект для крепления модуля

Предназначен для крепления модуля к стене или в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- 2 кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9380000	1 компл.	10 компл.	–	19,05




Телескопическое крепление для модуля

Предназначено для крепления к боковым стенам.

Комплект поставки:

- монтажный элемент;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9380013	1 шт.	–	–	56,00



Комплект для крепления модуля к стене

Комплект поставки:

- 2 кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9380300	1 шт.	20 шт.	–	12,29



Комплект для крепления модуля в углу

Предназначен для крепления модуля под углом 45°

Комплект поставки:

- 2 кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9380301	1 шт.	20 шт.	–	13,03



Крепление одинарное поворотное

Для крепления стального профиля к стене.
Благодаря шарнирному соединению возможно крепление профиля под любым углом.

Комплект поставки:

- 2 шарнирных поворотных кронштейна;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9018011	2 шт.	10 шт.	–	33,02




Телескопическое крепление для модуля

Предназначено для установки в систему стального профиля TECE.

Комплект поставки:

- 2 опоры;
- комплект фиксирующих элементов.



Артикул	К 1	К 2	К 3 €/компл.
9380001	1 компл.	5 компл.	– 21,30

Телескопическое крепление для модуля

Предназначено для монтажа к стене.

Комплект поставки:

- монтажный элемент;
- комплект крепежных элементов.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9380002	1 шт.	–	–	40,03

Комплект для крепления модуля в углу

Комплект поставки:

- 2 угловых кронштейна;
- комплект крепежных элементов.




Артикул	К 1	К 2	К 3 €/компл.
9380003	1 компл.	5 компл.	– 25,41

Комплект для установки модуля под углом к стене

Комплект поставки:


- кронштейн;
- 2 уголка для крепления гипсокартона;
- комплект крепежных элементов.



Артикул	К 1	К 2	К 3 €/компл.
9380004	1 компл.	–	– 65,99


Соединение универсальное

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9018002	6 шт.	30 шт.	–	4,83



Установочный элемент

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9010003	10 шт.	30 шт.	–	1,33



Установочный элемент с резьбой M8

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9040004	10 шт.	30 шт.	–	3,72




Установочный элемент с резьбой M10

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9040001	10 шт.	30 шт.	–	3,83



Торцевое соединение профиля

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9010009	5 шт.	50 шт.	–	1,84




Опора для отдельностоящей перегородки

Комплект поставки:

- опора;
- комплект крепежных элементов.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9030017	1 шт.	–	–	30,58



Комплект кронштейнов для установки унитазов с уменьшенной высотой

Устанавливается в застенные модули.

Предназначен для установки унитазов с уменьшенной высотой. Унитаз имеет уменьшенную высоту, если расстояние от оси крепежных шпилек до нижней границы опорной плоскости менее 18 см.




Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9041029	1 компл.	–	–	20,30

Ножка с торцевым элементом

Комплект поставки:

- ножка;
- заглушка.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9140000	4 шт.	20 шт.	–	8,89




Прокладка звукоизоляционная для подвесного унитаза и биде

Комплект поставки:

- прокладка;
- комплект втулок и шайб.

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9200010	1 шт.	10 шт.	60 шт.	7,65




ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля

Область использования

1. Монтаж застенных модулей ТЕСЕ и фальш-стен в стандартных условиях.
2. Монтаж застенных модулей перпендикулярно к стене или посередине комнаты без опоры на стену.
3. Случаи, когда монтаж застенного модуля невозможен с использованием стандартных креплений: большое расстояние до опорной стены или слабая опорная стена.
4. Конструирование интерьера: монтаж стен, перегородок, коробов и т.д. с возможностью установки в них модулей.

Преимущества

1. Скорость и простота монтажа.
2. Отсутствие грязных строительных работ с использованием цемента, кирпича и т.д.
3. Прочность и надежность по сравнению с алюминиевым профилем или деревянными каркасами.
4. Возможность интеграции в конструкции из профиля застенных модулей ТЕСЕ.



Варианты нарезки профиля при поставке.

Профиль поставляется только в штангах длиной 4,5 метра. Штанги такой длины неудобны для транспортировки.

Как правило, в большинстве случаев штанга длиной 4,5 метра не требуется. Наиболее распространен случай, когда необходимы отрезки по 2 или 2,5 метра.

Просим вас при заказе профиля уточнять, необходим ли распил штанг, а также пропорцию распила.

Справочные таблицы данных для стандартных конструкций


Для быстрого определения ориентировочного количества и стоимости материалов для наиболее часто встречающихся типов конструкций предлагаются справочные таблицы. Краткие комментарии по работе с таблицами:

1. Выберите тип конструкции и определите исходя из требуемой высоты и ширины номенклатуру материалов*.
2. Произведите коррекцию с учетом необходимого типа и количества застенных модулей, используя данные из поправочной таблицы для учета застенных модулей.
3. Округлите количество профиля арт. 9000000 до ближайшего большего числа, кратного 4,5 (профиль продается только штангами длиной по 4,5 метра).
4. Расчитайте на основании полученной спецификации и данных каталога итоговую стоимость.

*Высота конструкции рассчитывается исходя из того, что она будет установлена на нулевой уровень пола. Если планируется заливать стяжку, то необходимо увеличить высоту вертикальных стоек, чтобы в дальнейшем было возможно отрегулировать стандартную высоту санфаянса над полом.


ВНИМАНИЕ! Таблицы дают ориентировочные данные. Точный расчет можно получить на основании правил проектирования ТЕСЕprofil. Сотрудники ООО “ТЕСЕ Системс” готовы оперативно ответить на все вопросы по подготовке спецификаций по проектам с использованием системы ТЕСЕprofil.

ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 102

Высота	Ширина	9000000	9010002	9030002	9030011	9018002	Стоимость
820 мм	мм	м	шт.	шт.	шт.	шт.	€
	800	4,7	6	4	2	0	76,64
	1000	5,5	6	4	2	0	81,71
	1250	6,5	6	4	2	0	88,05
	1500	7,5	6	4	2	0	94,39
	1750	8,5	6	5	3	0	114,28
	2000	9,5	6	5	3	0	120,62
	2250	10,5	6	5	3	0	126,96
	2500	11,7	7	6	3	0	141,24
	2750	12,7	7	6	3	0	147,58
	3000	13,7	7	7	4	0	167,47
	3250	14,7	7	7	4	0	173,81
	3500	15,7	7	7	4	0	180,15
	3750	16,7	7	7	4	0	186,49
	4000	17,7	7	8	5	0	206,38



Тип 102

1150 мм	800	5,3	6	4	2	0	80,44
	1000	6,1	6	4	2	0	85,51
	1250	7,1	6	4	2	0	91,85
	1500	8,1	6	4	2	0	98,19
	1750	9,1	6	5	3	0	118,08
	2000	10,1	6	5	3	0	124,42
	2250	11,1	6	5	3	0	130,76
	2500	12,3	7	6	3	0	145,04
	2750	13,3	7	6	3	0	151,38
	3000	14,3	7	7	4	0	171,27
	3250	15,3	7	7	4	0	177,61
	3500	16,3	7	7	4	0	183,95
	3750	17,3	7	7	4	0	190,29
	4000	18,3	7	8	5	0	210,18




Тип 112

2500 мм	800	9,4	12	8	0	0	119,36
	1000	10,6	12	8	0	0	126,96
	1250	12,3	13	9	0	1	149,24
	1500	13,8	13	9	0	1	158,75
	1750	15,3	13	11	0	1	178,40
	2000	16,8	13	11	0	1	187,91
	2250	18,3	13	11	0	1	197,42
	2500	20,4	16	14	0	2	235,58
	2750	21,9	16	14	0	2	245,09
	3000	23,4	16	16	0	2	264,74
	3250	24,9	16	16	0	2	274,25
	3500	26,4	16	16	0	2	283,76
	3750	28,1	17	17	0	3	306,03
	4000	29,6	17	19	0	3	325,68

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.


Расчетная толщина конструкций 140 - 220 мм.

ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 101

Высота	Ширина	9000000	9010002	9030002	9030011	9018002	Стоимость
820 мм	мм	м	шт.	шт.	шт.	шт.	€
	800	5,4	7	3	3	0	86,09
	1000	6,2	7	3	3	0	91,16
	1250	7,2	7	3	3	0	97,50
	1500	8,2	7	3	3	0	103,84
	1750	9,2	7	4	4	0	123,73
	2000	10,2	7	4	4	0	130,07
	2250	11,2	7	4	4	0	136,41
	2500	12,4	8	5	4	0	150,69
	2750	13,4	8	5	4	0	157,03
	3000	14,4	8	6	5	0	176,92
	3250	15,4	8	6	5	0	183,26
	3500	16,4	8	6	5	0	189,60
	3750	17,4	8	6	5	0	195,94
	4000	18,4	8	7	5	0	207,35



Тип 101

1150 мм	800	6,4	7	3	3	0	92,43
	1000	7,2	7	3	3	0	97,50
	1250	8,2	7	3	3	0	103,84
	1500	9,2	7	3	3	0	110,18
	1750	10,2	7	4	4	0	130,07
	2000	11,2	7	4	4	0	136,41
	2250	12,2	7	4	4	0	142,75
	2500	13,4	8	5	4	0	157,03
	2750	14,4	8	5	4	0	163,37
	3000	15,4	8	6	5	0	183,26
	3250	16,4	8	6	5	0	189,60
	3500	17,4	8	6	5	0	195,94
	3750	18,4	8	6	5	0	202,28
	4000	19,4	8	7	6	0	222,17




Тип 111

2500 мм	800	11,9	12	6	3	0	150,51
	1000	13,1	12	6	3	0	158,11
	1250	14,8	13	7	3	1	180,39
	1500	16,3	13	7	3	1	189,90
	1750	17,8	13	9	3	1	209,55
	2000	19,3	13	9	3	1	219,06
	2250	20,8	13	9	3	1	228,57
	2500	22,8	16	12	3	2	266,09
	2750	24,3	16	12	3	2	275,60
	3000	25,8	16	14	3	2	295,25
	3250	27,3	16	14	3	2	304,76
	3500	28,8	16	14	3	2	314,27
	3750	30,5	17	15	3	3	336,55
	4000	32,0	17	17	3	3	356,20


Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.

Расчетная толщина конструкций 140 - 220 мм.




Тип 231

Высота	Ширина	9000000	9010002	9030002	9030011	9018002	9030017	Стоимость
1350 мм	мм	м	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	€
	200	4,5	6	4	2	0	0	75,37
	300	4,8	6	4	2	0	0	77,27
	400	5,1	6	4	2	0	0	79,17
	500	5,4	6	4	2	0	0	81,08
	600	5,7	6	4	2	0	0	82,98
	700	6,0	6	4	2	0	0	84,88
	800	6,3	6	4	2	0	0	86,78
	900	6,6	6	4	2	0	0	88,68
	1000	6,9	6	4	2	0	0	90,59
	1100	7,2	6	4	2	0	0	92,49
	1200	7,5	6	4	2	0	0	94,39




Тип 212

2500 мм	150	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	200	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	250	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	300	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	350	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	400	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	500	7,5	0	3	3	0	0	88,20
	600	7,5	0	3	3	0	0	88,20



Тип 300

820 мм	800	8,6	22	4	0	0	2	170,85
	1000	9,8	22	6	0	0	2	188,60
	1200	11,0	22	6	0	0	2	196,52
	1400	12,5	26	6	0	0	2	212,43
	1600	13,7	26	8	0	0	2	230,18
	1800	14,9	26	8	0	0	2	237,79
	2000	16,3	28	8	0	0	2	249,86
	2200	17,5	28	10	0	0	2	267,61
	2400	18,7	28	10	0	0	2	275,22



Тип 300


1150 мм	800	9,9	22	4	0	0	2	179,41
	1000	11,1	22	6	0	0	2	197,15
	1200	12,3	22	6	0	0	2	204,76
	1400	13,9	26	6	0	0	2	221,31
	1600	15,1	26	8	0	0	2	239,05
	1800	16,3	26	8	0	0	2	246,66
	2000	17,6	28	8	0	0	2	258,10
	2200	18,8	28	10	0	0	2	275,85
	2400	20,2	28	10	0	0	2	283,46

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона, кафельной плитки и бетонной стяжки.

Расчетная толщина конструкций:


Тип 231 = 160 мм, Тип 212 = 200 мм, Тип 300 = 240 мм.

ТЕСЕprofil – система монтажа из стального профиля




Тип 301

Высота	Ширина	9000000	9010002	9030002	9030011	9018002	9030017	Стоимость
820 мм	мм	м	шт.	шт.	шт.	шт.	шт.	€
	800	8,3	18	8	0	0	1	152,56
	1000	9,5	18	10	0	0	1	170,31
	1200	10,7	18	10	0	0	1	177,92
	1400	12,2	22	10	0	0	1	193,83
	1600	13,4	22	12	0	0	1	211,58
	1800	14,6	22	12	0	0	1	219,18
	2000	16,0	24	12	0	0	1	231,26
	2200	17,2	24	14	0	0	1	249,01
	2400	18,4	24	14	0	0	1	256,62



Тип 301


1150 мм	800	9,6	18	8	0	0	1	160,80
	1000	10,8	18	10	0	0	1	178,55
	1200	12,0	18	10	0	0	1	186,16
	1400	13,5	22	10	0	0	1	202,07
	1600	14,7	22	12	0	0	1	219,82
	1800	15,9	22	12	0	0	1	227,43
	2000	17,3	24	12	0	0	1	239,50
	2200	18,5	24	14	0	0	1	257,25
	2400	19,7	24	14	0	0	1	264,86



Тип 312

2500 мм	800	19,0	26	28	0	0	0	304,02
	1000	21,4	26	32	0	0	0	339,52
	1200	23,8	26	32	0	0	0	354,73
	1400	26,7	32	32	0	2	0	392,38
	1600	29,1	32	36	0	2	0	427,87
	1800	31,5	32	36	0	2	0	443,09
	2000	34,1	34	36	0	2	0	462,77
	2200	36,5	34	40	0	2	0	498,27
	2400	38,9	34	40	0	2	0	513,49
	2600	46,4	64	40	0	4	1	649,28
	2800	48,8	64	44	0	4	1	684,77
	3000	51,4	66	44	0	4	1	704,46
	3200	53,8	66	44	0	4	1	719,67
	3400	56,2	66	48	0	4	1	755,17
	3600	58,6	68	48	0	4	1	774,85
	3800	61,5	72	48	0	6	1	808,03
	4000	63,9	72	52	0	6	1	843,53

Все размеры конструкций указаны без учета толщины гипсокартона и кафельной плитки.
Расчетная толщина конструкций 240 мм.



	Монтаж вдоль стены			Монтаж перпендикулярно или без опоры на стену		
	9000000	9010002	Стоимость	9000000	9010002	Стоимость
Тип модуля	м	шт.	€	м	шт.	€
9300000	- 0,5	4	249,54	0	8	259,11
9300001	- 1,0	4	297,11	0	8	309,91
9310000	- 0,5	4	136,53	0	8	146,10
9320008	- 0,5	4	262,23	0	8	271,80
9330000	- 0,5	4	170,83	0	8	180,40
9330005	- 1,0	4	193,68	0	8	203,25



Панели смыва
Ассортимент и цены 2016



Подвесные унитазы и скрытые системы смыва – самое предпочитаемое решение при оснащении современных ванных комнат.



TECESquare II



TECESquare стекло



TECEloop стекло




TECEloop пластик



TECEplanus



TECEambia




TECEnow



WC-Armatur

Монтаж вровень со стеной

Стеклянные панели смыва TEEloop и TEEsquare, панели смыва TEEnow являются идеальным решением для скрытого монтажа. Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также с помощью специальной монтажной рамки на одном уровне со стеной. Монтажная рамка регулируется по глубине в диапазоне 5-18 мм в зависимости от толщины облицовочной плитки. При использовании дополнительного комплекта регулировочных винтов рамку можно регулировать по глубине до 36 мм.



TEEloop – 104 варианта на любой вкус

TEEloop modular — система панелей смыва для унитазов, состоящая из 13 лицевых панелей и 8 клавиш. Панели и клавиши могут легко комбинироваться друг с другом, создавая 104 возможные комбинации.

Некоторые цвета полностью соответствуют цветам продукции производителей мебели и аксессуаров для ванных комнат.



TEEloop – клавиши




TEEloop – лицевая панель



Панель смыва TEEloop

ТЕСЕ – панели смыва

ТЕСЕ предлагает широкую гамму дизайнов клавишных панелей смыва, сделанных из таких материалов, как металл, стекло или пластик. Все панели смыва совместимы с любыми модулями и бачками ТЕСЕ.



СМЫВНОЙ БАЧОК ТЕСЕ – МАКСИМУМ ЧИСТОТЫ И СВЕЖЕСТИ СО ВСТРОЕННЫМ РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ДЕЗОДОРИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

Съемная крышка бачка оснащена новой системой с интегрированным контейнером для гигиенических таблеток. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

WELL Label (Water Efficiency Label) — система европейской классификации продукции в области санитарно-технических приборов.

Благодаря системе двойного смыва и возможности уменьшения объема смыва продукция ТЕСЕ получила высшую оценку (четыре звезды).





	Стр.
Панели смыва TЕСEsquare	48
Панели смыва TЕСEloop	54
Панели смыва TЕСEplanus	60
Панели смыва TЕСEnow	68
Панели смыва TЕСEambia	71
Съемная крышка для бачка	73
WC-Armatur	75



TECEsquare II — элегантная панель смыва из нержавеющей стали. Простота формы и дизайн панели позволяет гармонично вписать TECEsquare в любой интерьер ванной комнаты. Очень тонкая лицевая панель. Выступает над поверхностью стены всего на 3 мм. Благодаря специальному покрытию на панели из нержавеющей стали не остаются отпечатки пальцев, что гарантирует безупречный вид в современной архитектуре ванных комнат.

TECEsquare — в изящной панели смыва сделан акцент на материале. Различные сочетания панелей из стекла и клавиш позволяют подобрать панель смыва для любого интерьера ванной комнаты. Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также на одном уровне со стеной.


TECEsquare II, панель смыва с двумя клавишами металлическая **NEW**

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва;
- инструкция по установке панели смыва.

Внимание: минимальная толщина финишной отделки стены 30 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEsquare II	Нержавеющая сталь, сатин*	9240830 NEW	1 шт.	10 шт.	–	279,08
TECEsquare II	Хром глянцевый	9240831 NEW	1 шт.	10 шт.	–	279,08
TECEsquare II	Белый	9240832 NEW	1 шт.	10 шт.	–	279,08

* с покрытием против отпечатков пальцев

TECEsquare – панели смыва

TECEsquare, панель смыва с двумя клавишами стеклянная


Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально).



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEsquare	Стекло белое, клавиши белые	9240800	1 шт.	10 шт.	–	169,82
TECEsquare	Стекло белое, клавиши нержавеющая сталь, сатин*	9240801	1 шт.	10 шт.	–	221,88
TECEsquare	Стекло белое, клавиши хром глянцевый	9240802	1 шт.	10 шт.	–	182,28
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиши белые	9240803	1 шт.	10 шт.	–	169,82
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиши нержавеющая сталь, сатин*	9240804	1 шт.	10 шт.	–	221,88
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиши хром глянцевый	9240805	1 шт.	10 шт.	–	182,28
TECEsquare	Стекло черное, клавиши нержавеющая сталь, сатин*	9240806	1 шт.	10 шт.	–	221,88
TECEsquare	Стекло черное, клавиши хром глянцевый	9240807	1 шт.	10 шт.	–	182,28
TECEsquare	Стекло черное, клавиши позолоченные	9240808	1 шт.	10 шт.	–	221,88
TECEsquare	Стекло черное, клавиши черные	9240809	1 шт.	10 шт.	–	221,88

* с покрытием против отпечатков пальцев


Монтажная рамка для установки стеклянных панелей TECEsquare на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.

Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Внимание: не подходит для монтажа с модулями и бачками глубиной 8 см, арт. 9300040 и 9370007.




Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
Белый	9240646	1 шт.	10 шт.	--	57,20
Черный	9240647	1 шт.	10 шт.	--	57,20
Хром глянцевый	9240649	1 шт.	10 шт.	--	57,20
Позолоченная	9240648	1 шт.	10 шт.	--	308,88
Металлическая	9240644 NEW	1 шт.	20 шт.	--	148,50

Металлическая декоративная рамка

Закрывает неровные края плитки.

Устанавливается совместно с монтажной рамкой для установки панелей смыва на уровне стены.

NEW



Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
Матовая	9240643 NEW	1 шт.	1 шт.	--	206,00
Хром глянцевый	9240645 NEW	1 шт.	1 шт.	--	206,00

TECEsquare – панели смыва


TECEsquare Urinal, панель смыва для писсуара металлическая

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Для монтажа металлических панелей необходима монтажная рамка арт. 9242647 (приобретается отдельно).

Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEsquare	Нержавеющая сталь, сатин*	9242810	1 шт.	10 шт.	–	254,25
TECEsquare	Хром глянцевый	9242811	1 шт.	10 шт.	–	275,44
TECEsquare	Белый	9242812	1 шт.	10 шт.	–	254,25

* с покрытием против отпечатков пальцев


TECEsquare Urinal, панель смыва для писсуара стеклянная

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Дополнительно приобретается:

- монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально).

Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEsquare	Стекло белое, клавиша белая	9242800	1 шт.	15 шт.	–	211,88
TECEsquare	Стекло белое, клавиша нержавеющая сталь, сатин*	9242801	1 шт.	15 шт.	–	220,35
TECEsquare	Стекло белое, клавиша хром глянцевый	9242802	1 шт.	15 шт.	–	216,11
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиша белая	9242803	1 шт.	15 шт.	–	211,88
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиша нержавеющая сталь, сатин*	9242804	1 шт.	15 шт.	–	220,35
TECEsquare	Стекло зеленое, клавиша хром глянцевый	9242805	1 шт.	15 шт.	–	216,11
TECEsquare	Стекло черное, клавиша нержавеющая сталь, сатин*	9242806	1 шт.	15 шт.	–	220,35
TECEsquare	Стекло черное, клавиша хром глянцевый	9242807	1 шт.	15 шт.	–	216,11
TECEsquare	Стекло черное, клавиша позолоченная	9242808	1 шт.	15 шт.	–	216,11
TECEsquare	Стекло черное, клавиша черная	9242809	1 шт.	15 шт.	–	216,11


* с покрытием против отпечатков пальцев

Монтажная рамка для установки стеклянных панелей TECEsquare Urinal на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.

Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.



Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
Белый	9242646	1 шт.	10 шт.	–	57,20
Черный	9242647	1 шт.	10 шт.	–	57,20
Хром глянцевый	9242649	1 шт.	10 шт.	–	57,20
Позолоченная	9242648	1 шт.	10 шт.	–	293,04



Дизайн стеклянных панелей смыва TECEloop с двумя кнопками прост и лаконичен.

Панели монтируются традиционным способом на поверхности стены, а также с помощью специальной монтажной рамки на одном уровне со стеной.

TECEloop modular — система панелей смыва для унитазов, состоящая из 13 лицевых панелей и 8 клавиш. Панели и клавиши могут легко комбинироваться друг с другом, создавая 104 возможные комбинации. Некоторые цвета полностью соответствуют цветам продукции производителей мебели и аксессуаров для ванных комнат.

TECEloop модульная система

Модульная система панелей смыва TECEloop включает в себя набор из 8 различных типов клавиш и 13 лицевых панелей. Их комбинация дает 104 различных варианта дизайна. Некоторые панели полностью соответствуют по цветовому решению продукции фирм Alape, Emco и Burgbad.

Модульная система состоит из:

- клавиш;
- лицевой панели.


Клавиши TECEloop modular

Комплект поставки:

- клавиши;
- комплект толкателей и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- лицевая панель TECEloop modular;
- монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально).



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEloop	Белые	9240663	1 шт.	10 шт.	–	41,80
TECEloop	Белые, антибактериальные	9240664	1 шт.	10 шт.	–	62,70
TECEloop	Хром матовый	9240665	1 шт.	10 шт.	–	78,38
TECEloop	Хром глянцевый	9240666	1 шт.	10 шт.	–	78,38
TECEloop	Черные	9240667	1 шт.	10 шт.	–	87,20
TECEloop	Позолоченные	9240668	1 шт.	10 шт.	–	225,23
TECEloop	Нержавеющая сталь, сатин*	9240669	1 шт.	10 шт.	–	95,17
TECEloop	Пергамон	9240684	1 шт.	10 шт.	–	62,70

* с покрытием против отпечатков пальцев


Лицевые панели TECEloop modular

Комплект поставки:

- лицевая панель;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- клавиши TECEloop modular.



Наименование	Цвет	Производитель	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEloop	Стекло, светло-зеленый		9240670	1 шт.	10 шт.	–	115,75
TECEloop	Стекло, белый	Emco	9240671	1 шт.	10 шт.	–	115,75
TECEloop	Стекло, светло-зеленый	Emco	9240672	1 шт.	10 шт.	–	144,70
TECEloop	Стекло, оранжевый		9240673	1 шт.	10 шт.	–	144,70
TECEloop	Стекло, черный	Alape и Emco	9240674	1 шт.	10 шт.	–	144,70
TECEloop	Полированный сланец*		9240675	1 шт.	10 шт.	–	192,89
TECEloop	Стекло, серебряный	Alape	9240676	1 шт.	10 шт.	–	144,70
TECEloop	Стекло, серо-голубой		9240677	1 шт.	10 шт.	–	144,70
TECEloop	Стекло, кофейный		9240678	1 шт.	10 шт.	–	144,70
TECEloop	Стекло, рубиновый	Alape	9240679	1 шт.	10 шт.	–	144,70
TECEloop	Стекло, слоновая кость	Alape	9240680	1 шт.	10 шт.	–	144,70
TECEloop	Стекло, зеркало		9240683	1 шт.	10 шт.	–	144,70
TECEloop	Стекло, зеленый	Burgbad	9240685	1 шт.	10 шт.	–	144,70

* Природный материал, внешний вид может отличаться от выставочных образцов.


TECEloop – панели смыва

TECEloop, панель смыва с двумя клавишами пластиковая

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEloop	Белый	9240600	1 шт.	10 шт.	–	51,88
TECEloop	Белый. Антибактериальная	9240640	1 шт.	10 шт.	–	59,83
TECEloop	Белый, клавиши хром глянцевый	9240627	1 шт.	10 шт.	–	71,78
TECEloop	Пергамон	9240601	1 шт.	10 шт.	–	59,83
TECEloop	Хром матовый	9240625	1 шт.	10 шт.	–	67,84
TECEloop	Хром глянцевый	9240626	1 шт.	10 шт.	–	75,79

TECEloop, панель смыва с двумя клавишами стеклянная


Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- монтажная рамка для установки панели на уровне стены (опционально).



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEloop	Стекло белое, клавиши белые	9240650	1 шт.	10 шт.	–	115,72
TECEloop	Стекло белое, клавиши хром матовый	9240659	1 шт.	10 шт.	–	119,63
TECEloop	Стекло белое, клавиши хром глянцевый	9240660	1 шт.	10 шт.	–	123,54
TECEloop	Стекло зеленое, клавиши белые	9240651	1 шт.	10 шт.	–	115,72
TECEloop	Стекло зеленое, клавиши хром матовый	9240652	1 шт.	10 шт.	–	139,65
TECEloop	Стекло зеленое, клавиши хром глянцевый	9240653	1 шт.	10 шт.	–	139,65
TECEloop	Стекло черное, клавиши белые	9240654	1 шт.	10 шт.	–	115,72
TECEloop	Стекло черное, клавиши хром матовый	9240655	1 шт.	10 шт.	–	139,65
TECEloop	Стекло черное, клавиши хром глянцевый	9240656	1 шт.	10 шт.	–	139,65
TECEloop	Стекло черное, клавиши черные	9240657	1 шт.	10 шт.	–	159,62
TECEloop	Стекло черное, клавиши позолоченные	9240658	1 шт.	10 шт.	–	300,30


Монтажная рамка для установки стеклянных панелей TECEloop на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.

Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Внимание: не подходит для монтажа с модулями и бачками глубиной 8 см (арт. 9300040 и 9370007).




Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
Белый	9240646	1 шт.	20 шт.	–	57,20
Черный	9240647	1 шт.	20 шт.	–	57,20
Хром глянцевый	9240649	1 шт.	20 шт.	–	57,20
Позолоченная	9240648	1 шт.	20 шт.	–	308,88
Металлическая	9240644 NEW	1 шт.	20 шт.	–	148,50

Металлическая декоративная рамка

Закрывает неровные края плитки.

Устанавливается совместно с монтажной рамкой для установки панелей смыва на уровне стены.

NEW



Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
Матовая	9240643 NEW	1 шт.	1 шт.	–	206,00
Хром глянцевый	9240645 NEW	1 шт.	1 шт.	–	206,00

TECEloop – панели смыва


TECEloop Urinal, панель смыва для писсуара пластиковая

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEloop	Белый	9242600	1 шт.	15 шт.	–	83,80
TECEloop	Белый. Антибактериальная	9242640	1 шт.	15 шт.	–	91,78
TECEloop	Белый, клавиша хром глянцевый	9242627	1 шт.	15 шт.	–	103,55
TECEloop	Пергамон	9242601	1 шт.	15 шт.	–	91,78
TECEloop	Хром матовый	9242625	1 шт.	15 шт.	–	99,76
TECEloop	Хром глянцевый	9242626	1 шт.	15 шт.	–	99,76


TECEloop Urinal, панель смыва для писсуара стеклянная

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Дополнительно приобретается:

- монтажная рамка для установки панели смыва на уровне стены (опционально).

Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEloop	Стекло белое, клавиша белая	9242650	1 шт.	15 шт.	–	159,62
TECEloop	Стекло белое, клавиша хром матовый	9242659	1 шт.	15 шт.	–	159,25
TECEloop	Стекло белое, клавиша хром глянцевый	9242660	1 шт.	15 шт.	–	166,04
TECEloop	Стекло белое, клавиша нержавеющая сталь*	9242661	1 шт.	15 шт.	–	166,04
TECEloop	Стекло зеленое, клавиша белая	9242651	1 шт.	15 шт.	–	159,62
TECEloop	Стекло зеленое, клавиша хром матовый	9242652	1 шт.	15 шт.	–	179,56
TECEloop	Стекло зеленое, клавиша хром глянцевый	9242653	1 шт.	15 шт.	–	179,56
TECEloop	Стекло зеленое, клавиша нержавеющая сталь*	9242662	1 шт.	15 шт.	–	179,56
TECEloop	Стекло черное, клавиша белая	9242654	1 шт.	15 шт.	–	159,62
TECEloop	Стекло черное, клавиша хром матовый	9242655	1 шт.	15 шт.	–	159,62
TECEloop	Стекло черное, клавиша хром глянцевый	9242656	1 шт.	15 шт.	–	159,62
TECEloop	Стекло черное, клавиша нержавеющая сталь*	9242663	1 шт.	15 шт.	–	166,04
TECEloop	Стекло черное, клавиша черная	9242657	1 шт.	15 шт.	–	159,62
TECEloop	Стекло черное, клавиша позолоченная	9242658	1 шт.	15 шт.	–	439,18


* с покрытием против отпечатков пальцев

Монтажная рамка для установки стеклянных панелей TECEloop Urinal на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.

Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.



Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
Белый	9242646	1 шт.	40 шт.	–	57,20
Черный	9242647	1 шт.	40 шт.	–	57,20
Хром глянцевый	9242649	1 шт.	40 шт.	–	57,20
Позолоченная	9242648	1 шт.	40 шт.	–	293,04



TECEplanus — серия металлических панелей смыва.


Благодаря металлической поверхности и дополнительной защите от кражи панели смыва TECEplanus рекомендуются для установки в общественных помещениях. В данную серию входят электрические панели смыва со встроенным инфракрасным датчиком, который дает возможность осуществить бесконтактный смыв.

TECEplanus, панель смыва с двумя клавишами

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.




Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9240322	1 шт.	10 шт.	–	98,21
TECEplanus	Белый глянцевый	9240324	1 шт.	10 шт.	–	108,57
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9240320	1 шт.	10 шт.	–	95,75
TECEplanus	Хром глянцевый	9240321	1 шт.	10 шт.	–	95,75
TECEplanus	Состаренная медь	9240365 NEW	1 шт.	10 шт.	–	570,00
TECEplanus	Состаренная латунь	9240366 NEW	1 шт.	10 шт.	–	570,00

TECEplanus, панель смыва с одной клавишей

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9240312	1 шт.	10 шт.	–	98,21
TECEplanus	Белый глянцевый	9240314	1 шт.	10 шт.	–	108,57
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9240310	1 шт.	10 шт.	–	95,75
TECEplanus	Хром глянцевый	9240311	1 шт.	10 шт.	–	95,75


TECEplanus Urinal, панель смыва для писсуара

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9242312	1 шт.	15 шт.	–	125,03
TECEplanus	Белый глянцевый	9242314	1 шт.	15 шт.	–	125,03
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9242310	1 шт.	15 шт.	–	125,03
TECEplanus	Хром глянцевый	9242311	1 шт.	15 шт.	–	125,03




TECEplanus 6 V-Batterie панель смыва с инфракрасным датчиком

Предназначена для работы с батареей 6 V DC.
Регулируемый объем смыва – 4,5, 6, 7,5 или 9 л.

Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов;
- батарея 6 V DC;
- ключ для программирования;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9240350*	1 шт.	–	–	635,56
TECEplanus	Хром глянцевый	9240351*	1 шт.	–	–	635,56
TECEplanus	Белый глянцевый	9240361*	1 шт.	–	–	635,56

TECEplanus 230/12 В панель смыва с инфракрасным датчиком


Предназначена для работы с трансформатором 12 V DC.
Регулируемый объем смыва – 4,5, 6, 7,5 или 9 л.

Комплект поставки:

- комплект крепежных элементов;
- ключ для программирования;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- трансформатор, арт. 9810003.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9240352*	1 шт.	–	–	635,56
TECEplanus	Хром глянцевый	9240353*	1 шт.	–	–	635,56
TECEplanus	Белый глянцевый	9240362*	1 шт.	–	–	635,56

TECEplanus – электронные панели смыва

Электропривод механизма смыва

NEW

Беспроводной, напряжение электропитания 6 В

Комплект поставки:

- крышка бачка с электроприводом;
- приемник радиосигнала;
- корпус для батарей;
- 4 батареи тип D/LR20.

Совместим со следующими поручнями с кнопкой активации смыва:

- HEWI серия LifeSystem 802.50..., с комплектами HEWI 802.50.060R (правый) или HEWI 802.50.060L (левый);
- HEWI серия 801.50..., с комплектом HEWI 801.50.060;
- HEWI серия 805.50..., с комплектом HEWI 801.50.060;
- KEUCO Plan Care 34903 и 34905 с дистанционным управлением.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва TECEplanus с одной клавишей, арт. 9240310 – 9240314.

Артикул		К 1	К 2	К 3	€/шт.
9240354*	NEW	1 шт.	–	–	820,00



Электропривод механизма смыва

NEW

Беспроводной, напряжение электропитания 230/12В

Комплект поставки:

- крышка бачка с электроприводом;
- приемник радиосигнала.


Совместим со следующими ручками с кнопкой активации смыва:

- HEWI серия LifeSystem 802.50..., с комплектами HEWI 802.50.060R (правый) или HEWI 802.50.060L (левый);
- HEWI серия 801.50..., с комплектом HEWI 801.50.060;
- HEWI серия 805.50..., с комплектом HEWI 801.50.060;
- KEUCO Plan Care 34903 и 34905 с дистанционным управлением.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва TECEplanus с одной клавишей, арт. 9240310 – 9240314;
- трансформатор 230/12В, арт. 9810003;
- кабель электропитания, арт. 9810004.

Артикул		К 1	К 2	К 3	€/шт.
9240355*	NEW	1 шт.	–	–	820,00



Электропривод механизма смыва

Проводной, напряжение электропитания 6 В

NEW


Комплект поставки:

- крышка бачка с электроприводом;
- корпус для батареи;
- батарея тип 2CR5, 6 В.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва TECEplanus с одной клавишей, арт. 9240310 – 9240314.

Артикул		К 1	К 2	К 3	€/шт.
9240356*	NEW	1 шт.	–	–	351,00



Электропривод механизма смыва

Проводной, напряжение электропитания 230/12 В

NEW


Комплект поставки:

- крышка бачка с электроприводом.

Дополнительно приобретается:

- панель смыва TECEplanus с одной клавишей, арт. 9240310 – 9240314;
- трансформатор 230/12В, арт. 9810003;
- кабель электропитания, арт. 9810004.

Артикул		К 1	К 2	К 3	€/шт.
9240357*	NEW	1 шт.	–	–	351,00



* Установка на бачок толщиной 8 см невозможна.


TECEplanus – электронные панели смыва

TECEplanus Urinal 6 V-Batterie, панель смыва с инфракрасным датчиком для писсуара

Предназначена для работы с батареей 6 V DC.
Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- электромеханический картридж;
- батарея 6 V DC;
- ключ для программирования;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9242354	1 шт.	10 шт.	–	523,22
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9242350	1 шт.	10 шт.	–	485,10
TECEplanus	Хром глянцевый	9242351	1 шт.	10 шт.	–	485,10
TECEplanus	Белый глянцевый	9242356	1 шт.	10 шт.	–	638,00

TECEplanus Urinal 230/12 В, панель смыва с инфракрасным датчиком для писсуара


Предназначена для работы с трансформатором 12 V DC.
Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- электромеханический картридж;
- ключ для программирования;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно приобретается:

- трансформатор, арт. 9810003;
- кабель электропитания, арт. 9810001.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEplanus	Белый матовый	9242355	1 шт.	10 шт.	–	523,22
TECEplanus	Нержавеющая сталь, сатин	9242352	1 шт.	10 шт.	–	485,10
TECEplanus	Хром глянцевый	9242353	1 шт.	10 шт.	–	485,10
TECEplanus	Белый глянцевый	9242357	1 шт.	10 шт.	–	638,00

Трансформатор 230/12 В

Монтируется в распаечную коробку 60 мм.
Возможно подключение 1 панели смыва для унитаза
TECEplanus 230/12 В или до 5 панелей смыва для писсуаров
TECEplanus Urinal 230/12 В.
Напряжение питания 230 В AC.
Напряжение выходное 12 В DC.
Максимальное расстояние до панели смыва – 10 метров.



Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9810003	1 шт.	--	--	62,53

Кабель электропитания для подключения электронных панелей смыва

Длина: 10 м

NEW



Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9810004 NEW	1 шт.	--	--	30,40

Кнопка TECEplanus дистанционного управления механизмом смыва

NEW



Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9240360 NEW	1 шт.	--	--	470,00



Дизайнерская панель смыва для подвесных унитазов TEEepow. Современный минималистический дизайн, прямолинейность контуров с учетом инженерных нюансов отвечают самым высоким требованиям гигиены и удобства использования. Тщательная проработка мельчайших деталей одаривает клиента эстетическим и тактильным удовольствием, а невысокая стоимость позволяет быть в авангарде экономного сегмента. Промышленные дизайнеры из немецкого архитектурного бюро Noa умело переработали идею классической панели смыва. В центре внимания — эффект универсального изящества.

TECEnow, панель смыва с двумя клавишами

NEW

Для горизонтальной или вертикальной установки.


Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.

Дополнительно преобретается:

- монтажная и дистанционная рамки для установки на уровне стены (опционально);
- дистанционная рамка для стен толщиной менее 23 мм.

Внимание: минимальная толщина стены 23 мм!




Наименование	Цвет	Артикул		К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEnow	Белый	9240400	NEW	1 шт.	10 шт.	–	31,32
TECEnow	Хром глянцевый	9240401	NEW	1 шт.	10 шт.	–	48,42
TECEnow	Хром матовый	9240402	NEW	1 шт.	10 шт.	–	48,42
TECEnow	Черный	9240403	NEW	1 шт.	10 шт.	–	48,42

TECEnow, дистанционная рамка

NEW

Для установки панелей смыва TECEnow на стенах толщиной от 18 до 23 мм, а также на уровне стены с использованием монтажной рамки.



Наименование	Цвет	Артикул		К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECEnow	Белый	9240410	NEW	1 шт.	10 шт.	–	16,00
TECEnow	Хром глянцевый	9240411	NEW	1 шт.	10 шт.	–	28,00
TECEnow	Хром матовый	9240412	NEW	1 шт.	10 шт.	–	28,00
TECEnow	Черный	9240415	NEW	1 шт.	10 шт.	–	28,00

TECEnow – панели смыва

Монтажная рамка для установки стеклянных панелей TECEnow на уровне стены

Регулировка глубины 5-18 мм.


Комплект поставки:

- монтажная рамка;
- инструмент для монтажа/демонтажа панели смыва.

Внимание: не подходит для монтажа с модулями и бачками глубиной 8 см (арт. 9300040 и 9370007).

Дополнительно приобретается:

- Дистанционная рамка TECEnow.




Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
Белый	9240646	1 шт.	20 шт.	—	57,20
Черный	9240647	1 шт.	20 шт.	—	57,20
Хром глянцевый	9240649	1 шт.	20 шт.	—	57,20
Позолоченный	9240648	1 шт.	20 шт.	—	308,88
Металлическая	9240644 NEW	1 шт.	20 шт.	—	148,50

Металлическая декоративная рамка

NEW

Закрывает неровные края плитки.

Устанавливается совместно с монтажной рамкой для установки панелей смыва на уровне стены.



Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
Матовая	9240643 NEW	1 шт.	1 шт.	—	206,00
Хром глянцевый	9240645 NEW	1 шт.	1 шт.	—	206,00



TECEambia — самая популярная серия пластиковых панелей смыва. Дизайн панелей позволяет вписать их в интерьер любой ванной комнаты. Наличие резиновых прокладок в конструкции панелей смыва обеспечивает бесшумную работу. Приятной особенностью является малый ход клавиш, характерный для всех панелей смыва TECE. Панели смыва TECEambia отличаются невысокой ценой.


TECEambia – панели смыва

TECEambia, панель смыва с двумя клавишами

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- комплект толкателей и крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.




Наименование	Цвет	Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
TECEambia	Белый	9240200	1 шт.	10 шт.	–	34,59
TECEambia	Белый. Антибактериальная	9240240	1 шт.	10 шт.	–	46,57
TECEambia	Пергамон	9240201	1 шт.	10 шт.	–	42,56
TECEambia	Хром матовый	9240225	1 шт.	10 шт.	–	55,89
TECEambia	Хром глянцевый	9240226	1 шт.	10 шт.	–	57,05
TECEambia	Хром матовый, клавиши хром глянцевый	9240253	1 шт.	10 шт.	–	55,89
TECEambia	Хром глянцевый, клавиши хром матовый	9240254	1 шт.	10 шт.	–	55,89

TECEambia, панель смыва с одной клавишей

Для горизонтальной или вертикальной установки.

Комплект поставки:

- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
TECEambia	Белый	9240100	1 шт.	10 шт.	–	34,59
TECEambia	Белый. Антибактериальная	9240140	1 шт.	10 шт.	–	46,57
TECEambia	Пергамон	9240101	1 шт.	10 шт.	–	42,56
TECEambia	Хром матовый	9240125	1 шт.	10 шт.	–	55,89
TECEambia	Хром глянцевый	9240126	1 шт.	10 шт.	–	55,89


TECEambia Urinal, панель смыва для писсуара

Регулируемый объем смыва: 1, 2 и 4 литра.

Минимальное рабочее давление в системе водоснабжения 0,5 бар.

Комплект поставки:

- картридж;
- толкатель и комплект крепежных элементов;
- инструкция по установке панели смыва.



Наименование	Цвет	Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
TECEambia	Белый	9242100	1 шт.	15 шт.	–	86,44
TECEambia	Белый. Антибактериальная	9242140	1 шт.	15 шт.	–	98,45
TECEambia	Пергамон	9242101	1 шт.	15 шт.	–	98,45
TECEambia	Хром глянцевый	9242126	1 шт.	15 шт.	–	107,11



Съемная крышка бачка оснащена новой системой с интегрированным контейнером для гигиенических таблеток. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.

Съемная крышка для бачка TECE

Съемная крышка бачка с контейнером для гигиенических таблеток

Возможна установка со всеми панелями смыва TECE и терминалом TECElux.

Внимание: гигиенические таблетки не должны содержать хлор или другие окислители.



Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9240950*	1 шт.	–	–	39,00

* Установка на бачок толщиной 8 см невозможна.


Известные производители смесителей и аксессуаров для ванных комнат предлагают коллекции, в которые входят панели смыва для унитазов с поворотной ручкой.

Эти панели повторяют дизайн других аксессуаров, что позволяет выполнить ванную комнату в едином стиле.

Монтаж панелей смыва с поворотной ручкой любого производителя возможен только с застенными бачками производства TECE.




Производитель: **Jado**
Серия: **Lighthouse**



Производитель: **Jado**
Серия: **Glance, Geometry, IQ**




Производитель: **Dornbracht**
serienübergreifend



Производитель: **Oras**
Серия: **Il Bagno Alessi by Oras**

Партнеры TECE:







TECElux
Ассортимент и цены 2016



TECElux – ТУАЛЕТНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ

Терминал TECElux скрывает элементы системы за стеной.

Туалетный терминал TECElux встраивается непосредственно в стену и имеет дополнительную функцию регулировки высоты унитаза. Все опции, включая систему фильтрации воздуха “ceramic-Air”, подключения воды и электричества, спрятаны за стильной ультратонкой стеклянной панелью.

На туалетный терминал TECElux легко устанавливаются практически любые унитазы, включая современные унитазы с функцией биде.

- 1 Регулирование высоты унитаза: высота унитаза может быть изменена в любое время в пределах 8 см.
- 2 Два варианта исполнения верхнего стекла: с механическим или сенсорным блоком управления.
- 3 Контейнер для гигиенических таблеток в комплекте.
- 4 Система очистки воздуха.
- 5 Застенный бачок с системой двойного смыва
- 6 Нижние стеклянные панели для установки любого подвесного унитаза, включая безободковые и унитазы-биде.

Воспользуйтесь on-line конфигуратором
на сайте: www.tece.ru



reddot design award
winner 2011



product
design award
2012



DESIGN PLUS



TECElux “SEN-TOUCH” – СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ

Прикосновение к электронным клавишам смыва в туалетных терминалах продвинутой версии TECElux больше похоже на магию. Датчики распознают приближение человека к унитазу, заранее включая подсветку клавиш. Расстояния в 10 мм от сенсорной панели достаточно, чтобы активировать большой или малый смыв!


В базовой версии TECElux изящные клавиши смыва встроены непосредственно в стеклянную панель и приводятся в действие механически.



Верхняя стеклянная панель с механическими клавишами смыва.




Верхняя стеклянная панель с сенсорной панелью смыва (“sen-Touch”) и датчиком распознавания.



TECElux “CERAMIC-AIR” – СВЕЖИЙ ВОЗДУХ БЕЗ ВЕНТИЛЯЦИИ!

Свежий воздух без вентиляции: система фильтрации воздуха “ceramic-Air” работает благодаря угольному фильтру. Система очистки воздуха “ceramic-Air” базируется на новейшей технологии использования керамического фильтра с активированным углем, который рекомендуется заменять каждые 5 лет. Фильтрация воздуха начинается при приближении человека. Очищенный свежий воздух возвращается обратно в помещение.





TECElux “SMART-CONNECT” – УНИВЕРСАЛЕН ДЛЯ ЛЮБЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И САНФАЯНСА

Все коммуникации интегрируются в застенном модуле: они невидимы глазу и абсолютно безопасны. Доступ ко всем элементам, требующим обслуживания, скрыт за плоской стеклянной панелью.




Стандартный унитаз



Прямоугольный унитаз




Унитаз с функцией биде




TECElux “M-LIFT” – ТУАЛЕТ ДЛЯ ВЫСОКИХ И НЕ ОЧЕНЬ

TECElux позволяет скорректировать высоту унитаза в любой момент, даже после установки застенного модуля. Высоту унитаза можно плавно регулировать в диапазоне 8 см. Ультратонкая панель из сверхпрочного белого стекла перемещается вместе с унитазом.



Одним из наиболее интересных ноу-хау является оригинальное решение конструкции, позволяющее менять высоту унитаза по вашему усмотрению. Регулировка осуществляется очень плавно, в диапазоне 8 см, позволяя подобрать оптимально комфортный вариант.



МАКСИМУМ ЧИСТОТЫ И СВЕЖЕСТИ

Съемная крышка бачка оснащена новой системой с интегрированным контейнером для гигиенических таблеток. Эта инновация позволяет смешивать специальные моющие средства с водой в момент слива. Таким образом, система со встроенным резервуаром обеспечивает более свежий и чистый смыв при каждом использовании.



WELL LABEL – ЗНАК КАЧЕСТВА ЗА ВОДОЭФФЕКТИВНОСТЬ

WELL Label (Water Efficiency Label) — система европейской классификации продукции в области санитарно-технических приборов.

Благодаря бесконтактной активации смыва с функцией гигиенического смыва, системе двойного смыва и возможности уменьшения объема смыва, панелям TECElux Sen-Touch получили максимальную оценку шесть звезд для использования в общественных местах.

WELL Home Water Efficiency Label	
Hersteller:	TECE GmbH
Produktkategorie:	WC-Spülsystem
Typ:	Spülkasten
Modell:	Wandeinbau-Spülkasten
Registrierungsnummer:	WS10575-20130219
A B C D A **	
Wasser Effizienz Kriterien	
Spülmenge 6,0 l	*
Spülmenge 5,0 / 4,0 l	**
Mit Spülstopp-Funktion	*
Zweimengenspülung	**
Informationen Betrieb und Montage: www.weill-online.eu . A Label of EUnited Valves European Valve Manufacturers Association	

WELL Public Water Efficiency Label	
Hersteller:	TECE GmbH
Produktkategorie:	WC-Spülsystem
Typ:	Spülkasten
Modell:	TECElux sen-Touch
Registrierungsnummer:	WS10581-20140710
A B C D E F A ***	
Wasser Effizienz Kriterien	
Spülmenge 6,0 l	*
Spülmenge 5,0 / 4,0 l	**
Mit Spülstopp-Funktion	*
Zweimengenspülung	**
Berührungsfreie Auslösung	*
Berührungsfreie Auslösung & Stagnationsspülung	**
Informationen Betrieb und Montage: www.weill-online.eu . A Label of EUnited Valves European Valve Manufacturers Association	




	Стр.
Ассортимент	84
Застенные модули для подвесного унитаза	86
Верхние панели с блоком управления	89
Нижние панели для установки унитаза	90
Монтажные элементы	92
Монтаж	94

Ассортимент


TECElux – туалетный терминал состоит из:

- (A) Застенного модуля TECElux
- (B) Верхней стеклянной панели с блоком управления
- (C) Нижней стеклянной панели для установки унитаза


A Модуль TECElux



TECElux 100
арт. 9600100



TECElux 200
арт. 9600200




TECElux 400
арт. 9600400

B Верхние стеклянные панели с блоком управления



Сенсорная панель смыва
"sen-Touch" (б)
арт. 9650002



Клавиши белые (б)
арт. 9650000



Клавиши хром глянцевый (б)
арт. 9650001

Сенсорная панель смыва
"sen-Touch" (ч)
арт. 9650003


Клавиши черные (ч)
арт. 9650005

Клавиши хром глянцевый (ч)
арт. 9650004




Туалетный терминал TECElux


C Нижние стеклянные панели для установки унитаза



Для стандартного унитаза (б)
арт. 9650100



Для унитаза-биде (б)
арт. 9650101
арт. 9650103
арт. 9650104




Для унитаза с крышкой-биде (б)
арт. 9650102

Для стандартного унитаза(ч)
арт. 9650105

Для унитаза-биде (ч)
арт. 9650106
арт. 9650107
арт. 9650108

(б) = стекло белое, (ч) = стекло черное

С Подбор нижней стеклянной панели и аксессуаров в зависимости от унитаза

	 9650100 (б) 9650105 (ч)	 Шланг для подключения воды к унитазу-биде и сидению-биде 9660001	 9650101 (б) 9650106 (ч)	 9650102 (б)	 9650103 (б) 9650107 (ч)	 9650104 (б) 9650108 (ч)
Стандартный унитаз (установочное расстояние 180 мм)	X					
TOTO Washlet Neorest AC * TOTO Washlet Neorest EW *		X	X			
TOTO Washlet CF TOTO Washlet EK (с боковыми подключениями TCF6632G#NW1) TOTO Washlet GL (с боковыми подключениями TCF6532G#NW1) TOTO Washlet Giovannoni		X		X		
TOTO Washlet SG TOTO Washlet EK (со скрытыми подключениями TCF6632C3GV1) TOTO Washlet GL (со скрытыми подключениями TCF6532C3GV1)		X				X
Duravit D-Code		X		X		
Duravit Sensowash C Duravit Sensowash Starck Duravit Sensowash Slim					X	
Villeroy & Boch Viclean U		X		X		
Villeroy & Boch Viclean U+		X				X
Villeroy & Boch Viclean L					X	
Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000 plus			X			
Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000 plus				X		
Geberit AquaClean Sela Geberit AquaClean Mera						X
Grohe Sensia						X

* При установке верхней панели с сенсорным приводом дистанционный привод смыва TOTO не будет функционировать.

TECElux – застенные модули для подвешного унитаза

Застенный модуль TECElux 100 для установки подвешного унитаза, h=1120 мм


Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- контейнер в бачке для гигиенических таблеток;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия в стене;
- инструкция по установке.



Дополнительно приобретается:

- верхняя стеклянная панель с блоком управления;
- нижняя стеклянная панель для установки унитаза;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337(опционально);
- система очистки воздуха “ceramic-air”, арт. 9660000 (опционально). Для подключения системы очистки воздуха необходима установка верхней панели с сенсорным блоком управления.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600100	1 шт.	6 шт.	12 шт.	367,16

Застенный модуль TECElux 200 для установки подвесного унитаза, h=1120 мм, регулируемый по высоте


Возможность вручную регулировать высоту унитаза в пределах 8 см.

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- контейнер в бачке для гигиенических таблеток;
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия в стене;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- верхняя стеклянная панель с блоком управления;
- нижняя стеклянная панель для установки унитаза;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, 9820337 (опционально).
- система очистки воздуха “ceramic-air”, арт. 9660000 (опционально). Для подключения системы очистки воздуха необходима установка верхней панели с сенсорным блоком управления.



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9600200	1 шт.	6 шт.	12 шт.	564,73

TECElux – застенные модули для подвесного унитаза

Застенный модуль TECElux 400 для установки подвесного унитаза, h=1120 мм, регулируемый по высоте, с системой очистки воздуха

Возможность вручную регулировать высоту унитаза в пределах 8 см.

Включает в себя систему очистки воздуха „ceramic-Air“.



! Для подключения системы очистки воздуха необходима установка верхней стеклянной панели с сенсорным блоком управления.

Комплект поставки:

- смывной бачок объемом 10 л, выборочный слив большого (4,5/6/7,5/9 л) или малого (3 л) объема воды;
- контейнер в бачке для гигиенических таблеток;
- система очистки воздуха „ceramic-Air“
- комплект крепежных элементов для установки унитаза (установочное расстояние 180 мм);
- комплект патрубков с резиновыми манжетами для подсоединения унитаза;
- фановый отвод Ø 90/100 мм;
- комплект защитных заглушек для патрубков;
- шаблон для отделки отверстия в стене;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- верхняя стеклянная панель с сенсорным блоком управления;
- нижняя стеклянная панель для установки унитаза;
- комплект крепежных элементов для установки модуля;
- набор ограничительных колец для регулировки скорости смыва, арт. 9820337 (опционально).



Внимание!

При установке нижеуказанных унитазов вследствие особенностей их конструкции возможно возникновение “булькающего” звука во время работы системы фильтрации воздуха:

Производитель	Модель	Артикул
Duravit	StarK 1	021009
	StarK 3	221509
	Architec (Duraplus)	254609
Ideal Standard	Mia/SimplyU	J4521xx
	SoftMood	T3226xx
Keramag	500 by Citterio - tief	202100
	CASSINI - tief	203200
	EMANI by Citterio - tief	207800
	ERA - tief	208800
	Plus 4	202010
	Silk - flach	203670
Villeroy & Boch	Omnia classics	66 65 10
	Omnia O.novo	66 95 10

Артикул	K 1	K 2	K 3	€/шт.
9600400	1 шт.	6 шт.	12 шт.	748,61

Верхняя панель TECElux с механическим блоком управления

Монтаж только вместе с нижней стеклянной панелью для установки унитаза.

Размер: 430 × 555 × 16 мм.

Комплект поставки:

- стеклянная панель с механическими клавишами смыва;
- комплект толкателей;
- инструкция по установке.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое, клавиши белые	9650000	1 шт.	20 шт.	–	267,29
TECElux	Стекло белое, клавиши хром глянцевый	9650001	1 шт.	20 шт.	–	268,84
TECElux	Стекло черное, клавиши хром глянцевый	9650004	1 шт.	20 шт.	–	294,54
TECElux	Стекло черное, клавиши черные	9650005	1 шт.	20 шт.	–	287,66


Верхняя панель TECElux с сенсорным блоком управления

Монтаж только вместе с нижней стеклянной панелью для установки унитаза.

Размер: 430 × 555 × 16 мм.

Комплект поставки:

- стеклянная панель с сенсорными клавишами смыва;
- электропривод смыва;
- блок питания 230 В;
- инструкция по установке;
- инструкция по программированию.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9650002	1 шт.	20 шт.	–	817,87
TECElux	Стекло черное	9650003	1 шт.	20 шт.	–	834,91

TECElux – нижние панели для установки унитаза

Нижняя панель TECElux для установки стандартного унитаза

Установочное расстояние 180 мм.

Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- инструкция по установке.

Размер: 430 × 445 × 16 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9650100	1 шт.	20 шт.	–	198,03
TECElux	Стекло черное	9650105	1 шт.	20 шт.	–	205,80

Нижняя панель TECElux для установки унитазов-биде

Установочное расстояние 180 мм.

Для подключения унитазов-биде TOTO Neorest AC/EW и Geberit AquaClean 8000/8000 plus.


Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- отвод для подключения воды внутри бачка;
- инструкция по установке.

Для подключения унитаза-биде TOTO необходимо дополнительно приобретать:

- шланг для подводки воды (арт. 9660001).

Размер: 430 × 445 × 16 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9650101	1 шт.	20 шт.	–	264,35
TECElux	Стекло черное	9650106	1 шт.	20 шт.	–	284,00

Нижняя панель TECElux для установки сидений-биде

Установочное расстояние 180 мм.

Для подключения сидений-биде, например, TOTO Washlet GL/EK/Giovannoni, V&B ViClean U или Geberit AquaClean 5000/5000 plus.


Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- отвод для подключения воды внутри бачка;
- инструкция по установке.

Для подключения сидений-биде TOTO или V&B необходимо дополнительно приобретать:

- шланг для подводки воды (арт. 9660001).

Размер: 430 × 445 × 16 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9650102	1 шт.	20 шт.	–	233,10

Нижняя панель TECElux для установки унитазов-биде


Установочное расстояние 180 мм.

Для подключения унитазов-биде Duravit Senso Wash C/Wash Slim или V&B ViClean L.

Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- отвод для подключения воды внутри бачка;
- шланг для подводки воды;
- инструкция по установке.

Размер: 430 × 445 × 16 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9650103	1 шт.	20 шт.	–	354,82
TECElux	Стекло черное	9650107	1 шт.	20 шт.	–	270,00

Нижняя панель TECElux для установки унитазов-биде


Для подключения унитазов-биде Geberit Aquaclean Sela/Mera, TOTO Washlet EK/GL (со скрытыми подключениями), Grohe Sensia или V&B ViClean U+.

Установочное расстояние 180 мм.

Комплект поставки:

- стеклянная панель;
- прокладка звукоизолирующая;
- отвод для подключения воды внутри бачка;
- инструкция по установке.

Размер: 430 × 445 × 16 мм.



Наименование	Цвет	Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
TECElux	Стекло белое	9650104	1 шт.	20 шт.	–	288,23
TECElux	Стекло черное	9650108	1 шт.	20 шт.	–	288,23

Набор ограничительных колец для регулирования скорости смыва клапана A2

NEW



Артикул	К 1	К 2	К 3	€/компл.
9820337 NEW	1 компл.	–	–	7,70

Система очистки воздуха “ceramic-Air“

Для модулей TECElux 100 и TECElux 200.

Комплект поставки:

- воздуховод с вентилятором;
- фильтрующий элемент;
- крепежные элементы;
- смывной клапан.

Внимание!

- Для подключения системы очистки воздуха необходима установка верхней панели с сенсорным блоком управления.
- При установке нижеуказанных унитазов вследствие особенностей их конструкции возможно возникновение “булькающего” звука во время работы системы фильтрации воздуха:



Производитель	Модель	Артикул
Duravit	Stark 1	021009
	Stark 3	221509
	Architec (Duraplus)	254609
Ideal Standard	Mia/SimplyU	J4521xx
	SoftMood	T3226xx
Keramag	500 by Citterio - tief	202100
	CASSINI - tief	203200
	EMANI by Citterio - tief	207800
	ERA - tief	208800
	Plus 4	202010
	Silk - flach	203670
Villeroy & Boch	Omnia classics	66 65 10
	Omnia O.novo	66 95 10

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9660000	1 шт.	–	–	235,28

Шланг для подводки воды к унитазам-биде и сидениям-биде

Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9660001	1 шт.	–	–	22,22

**Монтажный комплект для электрических соединений**

Для подключения верхней панели с сенсорным блоком управления во влажных помещениях.

Комплект поставки:

- защитный короб IP 44;
- трансформатор 230/12 В;
- кабель для подключения сенсорной панели.


Артикул	К 1	К 2	К 3	€/шт.
9660002	1 шт.	–	–	136,92




TECElux – монтаж

Установка терминалов TECElux производится всего в несколько простых шагов.

Для облегчения монтажа можно установить застенный модуль TECElux в стальной профиль TECEprofil.



(1) Монтаж модуля в стальной профиль TECE. Подключение модуля к водоснабжению, канализации и электричеству (установка электророзетки).



(4) Регулировка глубины монтажных опор для стеклянной панели.



(2) Установка шаблона для отделки отверстия в стене.



(5) Монтаж нижней стеклянной панели и унитаза.



(3) Облицовка стены и финишная отделка плиткой или штукатуркой.



(6) Монтаж верхней стеклянной панели. Сборка завершена.




TECEdrainline
Ассортимент и цены 2016



TECEdrainline: **ОСОБОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ДУША**

Дренажные каналы TECEdrainline предназначены для реализации эксклюзивных архитектурных идей в ванных комнатах. Дренажные каналы для душевой открывают новые дизайнерские возможности в создании интерьера ванной комнаты. Дополнительные варианты получаются при использовании лотков для укладки "plate" керамической плитки, из которой сделано покрытие пола.



Комплект для монтажа прямого дренажного канала TECE:

- (A)** Декоративная панель или решетка
- (B)** Дренажный канал
- (C)** Сифон

Опционально приобретаются:

- (D)** Комплект опор
- (E)** Звукоизоляционный мат TECEdrainbase
- (F)** Решетка для сифона
- (G)** Погружной стакан с мембраной для сифонов

Номенклатура TECEdrainline содержит пять сифонов под различные требования и строительные особенности.



ЛЕГКО И ГИГИЕНИЧНО


Дренажные каналы компании TECE сделаны из нержавеющей стали. Отсутствие дополнительных щелей и винтов делает систему гигиеничной и простой в уходе.



НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ? НЕТ ШАНСОВ!

Погружной стакан гидрозатвора имеет дополнительную внутреннюю мембрану, которая при попадании воды открывается, пропуская воду. Как только поток воды прекращается, мембрана принимает первоначальный вид, препятствуя не только проникновению запаха, но и предотвращая испарение воды в гидрозатворе.

Новый уникальный погружной стакан гидрозатвора с двухступенчатой системой защиты может быть установлен в любой момент – даже в смонтированный дренажный канал TECEdrainline.



SEAL SYSTEM: ПРОСТО, ПРОДУМАНО, ТЕХНОЛОГИЧНО!




В стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

На сайте www.sealsystem.net вы всегда сможете найти наиболее актуальную информацию.



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА ДЛЯ ДРЕНАЖНЫХ КАНАЛОВ


Гидроизоляционная лента Seal System укладывается на первый влажный слой композиционной гидроизоляции, а затем покрывается еще раз вторым слоем.



- 1 Бетонная
стяжка
- 2 Защитная
пленка
- 3 Гидроизоляционная
лента Seal System
- 4 Композиционная
гидроизоляция
- 5 Плиточный
клей

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Несмотря на толщину в 6 мм TECEdrainbase обеспечивает выполнение норм по звукоизоляции DIN 4109 и VDI 41. Этот мат укладывается под стяжку в душевой зоне или по всей площади ванной комнаты. В сравнении с обычными звукоизоляционными матами, большинство из которых имеет толщину несколько сантиметров, этот мат обеспечивает необходимую звукоизоляцию, что особенно важно при реконструкции старых зданий. TECEdrainbase имеет сжатие всего 0,6 мм при нагрузке 15 т/м². В результате проседание стяжки может быть сведено к минимуму. Соответственно, нагрузка на гидроизоляцию и стык "пол-стена" сведено к минимуму. Звукоизоляционные свойства протестированы и подтверждены сертификатами Института Фраунхофера.



1. Звукоизоляционный мат;
2. Монтажные опоры с звукоизоляционным колпачком.

СИФОН ОПТИМИЗИРОВАН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СУРОВЫХ УСЛОВИЯХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК:


Благодаря улучшенной конструкции корпуса сифона, резиновая манжета для присоединения к каналу надежно крепится внутри него.



Новая конструкция сифона совершенно не мешает регулировать направление.



Оптимизированная конструкция сифона в разрезе.



	Стр.
Дренажные каналы	102
Декоративные решетки и панели	103
Угловые дренажные каналы	108
Угловые декоративные решетки и панели	109
Дренажный канал для укладки натурального камня	110
Сифоны	112
Дополнительные элементы	113
Бланк заказа нестандартного канала	114

В каталоге указаны единые розничные цены (вкл. НДС), действующие на территории Российской Федерации.

К 1, К 2, К 3 – норма упаковки.

TECEdrainline – дренажные каналы

Дренажный канал прямой с гидроизоляцией Seal System


Прямой дренажный канал TECEdrainline из нержавеющей стали для монтажа в бетонную стяжку, с изолирующим фланцем и кронштейнами для крепления опор (приобретаются отдельно).

Комплект поставки:

- дренажный канал;
- гидроизоляционная лента Seal System;

Дополнительно приобретается:

- декоративная панель или решетка;
- сифон;
- решетка для сифона, арт. 660005 (опционально);
- комплект опор (опционально);
- звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально).





Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 60 мм	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
700 мм	711 мм	651 мм	600700	1 шт.	55 шт.	245,09
800 мм	811 мм	751 мм	600800	1 шт.	55 шт.	250,53
900 мм	911 мм	851 мм	600900	1 шт.	55 шт.	258,65
1000 мм	1011 мм	951 мм	601000	1 шт.	55 шт.	273,58
1200 мм	1211 мм	1151 мм	601200	1 шт.	55 шт.	304,68
1500 мм	1511 мм	1451 мм	601500	1 шт.	55 шт.	342,65

Основа для плитки TECEdrainline “plate” для слива, из нержавеющей стали, прямая

Основа для вклеивания плитки для укладки в дренажный канал, из нержавеющей стали, с полированным видимым краем. Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	600770	1 шт.	115,10
800 мм	полиров.	600870	1 шт.	119,18
900 мм	полиров.	600970	1 шт.	124,59
1000 мм	полиров.	601070	1 шт.	138,15
1200 мм	полиров.	601270	1 шт.	167,93
1500 мм	полиров.	601570	1 шт.	211,27

“plate”





Основа для плитки TECEdrainline "plate II" для слива, из нержавеющей стали, прямая

Основа для вклеивания плитки для укладки в дренажный канал, из нержавеющей стали, с полированным видимым краем. Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	600772	1 шт.	126,41
800 мм	полиров.	600872	1 шт.	142,46
900 мм	полиров.	600972	1 шт.	158,78
1000 мм	полиров.	601072	1 шт.	180,30
1200 мм	полиров.	601272	1 шт.	207,36
1500 мм	полиров.	601572	1 шт.	256,78

“plate II”





TECEdrainline – декоративные панели и решетки

Стеклянная панель TECEdrainline для слива

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	Стекло зеленое	600790	1 шт.	339,85
700 мм	Стекло белое	600791	1 шт.	339,85
700 мм	Стекло черное	600792	1 шт.	339,85
800 мм	Стекло зеленое	600890	1 шт.	355,38
800 мм	Стекло белое	600891	1 шт.	355,38
800 мм	Стекло черное	600892	1 шт.	355,38
900 мм	Стекло зеленое	600990	1 шт.	370,89
900 мм	Стекло белое	600991	1 шт.	370,89
900 мм	Стекло черное	600992	1 шт.	370,89
1000 мм	Стекло зеленое	601090	1 шт.	386,40
1000 мм	Стекло белое	601091	1 шт.	386,40
1000 мм	Стекло черное	601092	1 шт.	386,40
1200 мм	Стекло зеленое	601290	1 шт.	412,76
1200 мм	Стекло белое	601291	1 шт.	412,76
1200 мм	Стекло черное	601292	1 шт.	412,76
1500 мм	Стекло зеленое	601590	1 шт.	504,71
1500 мм	Стекло белое	601591	1 шт.	504,71
1500 мм	Стекло черное	601592	1 шт.	504,71

Стекло





Панель TECEdrainline “steel II” для слива, из нержавеющей стали, полированная/матовая, прямая

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	600782	1 шт.	181,48
700 мм	матовая	600783	1 шт.	198,60
800 мм	полиров.	600882	1 шт.	188,25
800 мм	матовая	600883	1 шт.	203,68
900 мм	полиров.	600982	1 шт.	197,74
900 мм	матовая	600983	1 шт.	213,86
1000 мм	полиров.	601082	1 шт.	226,16
1000 мм	матовая	601083	1 шт.	236,61
1200 мм	полиров.	601282	1 шт.	269,51
1200 мм	матовая	601283	1 шт.	280,47
1500 мм	полиров.	601582	1 шт.	342,62
1500 мм	матовая	601583	1 шт.	353,64

“steel II”





Решетки TECEDrainline “basic” для слива, из нержавеющей стали полированные/матовые, прямые

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	600710	1 шт.	90,73
700 мм	матовая	600711	1 шт.	109,69
800 мм	полиров.	600810	1 шт.	94,81
800 мм	матовая	600811	1 шт.	113,75
900 мм	полиров.	600910	1 шт.	98,85
900 мм	матовая	600911	1 шт.	119,18
1000 мм	полиров.	601010	1 шт.	113,75
1000 мм	матовая	601011	1 шт.	124,59
1200 мм	полиров.	601210	1 шт.	143,55
1200 мм	матовая	601211	1 шт.	172,01
1500 мм	полиров.	601510	1 шт.	186,89
1500 мм	матовая	601511	1 шт.	226,16

“basic”





TECEDrainline

Решетки TECEDrainline “lines” для слива, из нержавеющей стали полированные/матовые, прямые

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	600720	1 шт.	136,75
700 мм	матовая	600721	1 шт.	166,57
800 мм	полиров.	600820	1 шт.	143,55
800 мм	матовая	600821	1 шт.	172,01
900 мм	полиров.	600920	1 шт.	157,08
900 мм	матовая	600921	1 шт.	188,25
1000 мм	полиров.	601020	1 шт.	182,82
1000 мм	матовая	601021	1 шт.	218,06
1200 мм	полиров.	601220	1 шт.	211,27
1200 мм	матовая	601221	1 шт.	255,94
1500 мм	полиров.	601520	1 шт.	269,51
1500 мм	матовая	601521	1 шт.	329,09

“lines”




TECEDrainline – декоративные панели и решетки

Решетки TECEDrainline “royal” для слива, из нержавеющей стали полированные/матовые, прямые

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	600730	1 шт.	129,99
700 мм	матовая	600731	1 шт.	159,80
800 мм	полиров.	600830	1 шт.	136,75
800 мм	матовая	600831	1 шт.	166,57
900 мм	полиров.	600930	1 шт.	143,55
900 мм	матовая	600931	1 шт.	172,01
1000 мм	полиров.	601030	1 шт.	167,93
1000 мм	матовая	601031	1 шт.	203,15
1200 мм	полиров.	601230	1 шт.	197,74
1200 мм	матовая	601231	1 шт.	241,08
1500 мм	полиров.	601530	1 шт.	255,94
1500 мм	матовая	601531	1 шт.	306,07

“royal”




Решетки TECEDrainline “drops” для слива, из нержавеющей стали полированные/матовые, прямые

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	600740	1 шт.	181,48
700 мм	матовая	600741	1 шт.	218,03
800 мм	полиров.	600840	1 шт.	188,25
800 мм	матовая	600841	1 шт.	226,16
900 мм	полиров.	600940	1 шт.	197,74
900 мм	матовая	600941	1 шт.	241,08
1000 мм	полиров.	601040	1 шт.	226,16
1000 мм	матовая	601041	1 шт.	269,51
1200 мм	полиров.	601240	1 шт.	269,51
1200 мм	матовая	601241	1 шт.	329,09
1500 мм	полиров.	601540	1 шт.	342,65
1500 мм	матовая	601541	1 шт.	415,74

“drops”





Решетки TECEdrainline “quadratum” для слива, из нержавеющей стали полированные/матовые, прямые

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	600750	1 шт.	181,48
700 мм	матовая	600751	1 шт.	218,03
800 мм	полиров.	600850	1 шт.	188,25
800 мм	матовая	600851	1 шт.	226,16
900 мм	полиров.	600950	1 шт.	197,74
900 мм	матовая	600951	1 шт.	241,08
1000 мм	полиров.	601050	1 шт.	226,16
1000 мм	матовая	601051	1 шт.	269,51
1200 мм	полиров.	601250	1 шт.	269,51
1200 мм	матовая	601251	1 шт.	329,09
1500 мм	полиров.	601550	1 шт.	342,65
1500 мм	матовая	601551	1 шт.	415,74

“quadratum”




TECEdrainline

Решетки TECEdrainline “organic” для слива, из нержавеющей стали полированные/матовые, прямые

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
700 мм	полиров.	600760	1 шт.	136,75
700 мм	матовая	600761	1 шт.	166,57
800 мм	полиров.	600860	1 шт.	143,55
800 мм	матовая	600861	1 шт.	172,01
900 мм	полиров.	600960	1 шт.	157,08
900 мм	матовая	600961	1 шт.	188,25
1000 мм	полиров.	601060	1 шт.	182,82
1000 мм	матовая	601061	1 шт.	218,03
1200 мм	полиров.	601260	1 шт.	211,27
1200 мм	матовая	601261	1 шт.	255,94
1500 мм	полиров.	601560	1 шт.	269,51
1500 мм	матовая	601561	1 шт.	329,09

“organic”



TECEDrainline – угловые дренажные каналы

Дренажный канал угловой с гидроизоляцией Seal System


Угловой дренажный канал TECEdrainline из нержавеющей стали для монтажа в бетонную стяжку, с изолирующим фланцем и кронштейнами для крепления опор (приобретаются отдельно).

Комплект поставки:

- дренажный канал;
- гидроизоляционная лента Seal System;

Дополнительно приобретается:

- декоративная панель или решетка;
- сифон (2 шт.);
- решетка для сифона, арт. 660005 (2 шт.) (опционально);
- комплект опор (2 компл.) (опционально);
- звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально).



Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 70 мм	Артикул	К 1	€/шт.
900 × 900 мм	944 × 944 мм	874 × 874 мм	610900	1 шт.	549,84
1000 × 1000 мм	1044 × 1044 мм	974 × 974 мм	611000	1 шт.	572,86
1200 × 1200 мм	1244 × 1244 мм	1174 × 1174 мм	611200	1 шт.	618,86
1500 × 1500 мм	1544 × 1544 мм	1474 × 1474 мм	611500*	1 шт.	686,60

* Поставляется под заказ

Основа для плитки TECEdrainline “plate” для слива, из нержавеющей стали, угловая

Основа для вклеивания плитки для укладки в дренажный канал, из нержавеющей стали, с полированным видимым краем, Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
900 × 900 мм	полиров.	610970	1 шт.	284,39
1000 × 1000 мм	полиров.	611070	1 шт.	314,17
1200 × 1200 мм	полиров.	611270	1 шт.	372,43
1500 × 1500 мм	полиров.	611570*	1 шт.	467,21



“plate”

Панель TECEdrainline “steel II” для слива из нержавеющей стали, полированная, угловая

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
900 × 900 мм	полиров.	610982	1 шт.	404,51
1000 × 1000 мм	полиров.	611082	1 шт.	444,27
1200 × 1200 мм	полиров.	611282	1 шт.	488,86
1500 × 1500 мм	полиров.	611582*	1 шт.	654,68




“steel II”

Решетка TECEdrainline “basic” для слива из нержавеющей стали полированная, угловая

Нагрузка 300 кг.

Размер канала	Поверхность	Артикул	К 1	€/шт.
900 × 900 мм	полиров.	610910	1 шт.	188,25
1000 × 1000 мм	полиров.	611010	1 шт.	211,27
1200 × 1200 мм	полиров.	611210	1 шт.	255,94
1500 × 1500 мм	полиров.	611510*	1 шт.	319,60



“basic”

TECEdrainline – дренажный канал для укладки натурального камня



Дренажный канал для укладки натурального камня позволяет выдержать поверхность пола в едином стиле, создавая иллюзию отсутствия дренажной системы.

TECEdrainline – дренажный канал для укладки натурального камня

Дренажный канал для укладки натурального камня

Прямой дренажный канал TECEdrainline из нержавеющей стали монтажа в бетонную стяжку, с изолирующим фланцем и кронштейнами для крепления опор (приобретаются отдельно).



Комплект поставки:

- дренажный канал;
- основа для приклеивания камня для слива;
- гидроизоляционная лента Seal System;

Минимальная высота от чернового пола до края лотка:




51 мм с сифоном 650003
 60 мм с сифоном 650004
 87 мм с сифоном 650000
 112 мм с сифоном 650001
 140 мм с сифоном 650002

Дополнительно приобретается:

- сифон;
- решетка для сифона, арт. 660005 (опционально);
- комплект опор (опционально);
- звукоизоляционный мат TECEdrainbase (опционально).

Внимание: канал не пригоден для укладки дизайнерской плитки, а также для использования декоративных металлических или стеклянных решеток.

Размеры каменной вставки приклеиваемой на основу выбираются такими, чтобы обеспечивался зазор 6-8 мм для стока воды.



Размер	Длина канала L с фланцами	Длина лотка L - 87	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
700 мм	735 мм	648 мм	650700	1 шт.	55 шт.	497,53
800 мм	835 мм	748 мм	650800	1 шт.	55 шт.	534,48
900 мм	935 мм	848 мм	650900	1 шт.	55 шт.	571,44
1000 мм	1035 мм	948 мм	651000	1 шт.	55 шт.	608,54
1200 мм	1235 мм	1148 мм	651200	1 шт.	55 шт.	682,25
1500 мм	1535 мм	1448 мм	651500	1 шт.	55 шт.	794,00

Сифон, DN 40, 0,5 л/с*

Сифон TECEdrainline DN 40, выход вбок, 0,5 л/с.
Минимальная высота монтажа от нижнего края сифона до верхнего края слива – 67 мм.
Производительность с решеткой “basic” без застаивания – 0,5 л/с (без погружной трубки 0,6 л/с).
Уровень запорной воды – 30 мм (без погружной трубки 20 мм).

Комплект поставки:

- сифон;
- резиновая манжета для присоединения к каналу;
- погружная трубка.


Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 660015 (опционально).

Внимание:

При монтаже сифона его верхний край совпадает по уровню с поверхностью стяжки. Вследствие этого необходимо укладывать армирующую сетку для предотвращения возникновения трещин. Не допускается использование инвалидных колясок.

Артикул	К 1	€/шт.
650004	1 шт.	31,17



Сифон, DN 50, 0,7 л/с*

Сифон TECEdrainline DN 50, выход вбок, 0,7 л/с.
Высота монтажа от нижнего края сифона до верхнего края слива – 95 мм.
Производительность с решеткой “basic” без застаивания – 0,7 л/с.
Уровень запорной воды – 25 мм.


Комплект поставки:

- сифон;
- резиновая манжета для присоединения к каналу;
- погружная трубка.

Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 660016 (опционально).

Артикул	К 1	€/шт.
650000	1 шт.	31,17



Сифон, DN 50, 0,8 л/с*

Сифон TECEdrainline DN 50, выход вбок, 0,8 л/с.
Высота монтажа от нижнего края сифона до верхнего края слива – 120 мм.
Производительность с решеткой “basic” без застаивания – 0,8 л/с.
Уровень запорной воды – 50 мм.


Комплект поставки:

- сифон;
- резиновая манжета для присоединения к каналу;
- погружная трубка.

Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 660018 (опционально).

Артикул	К 1	€/шт.
650001	1 шт.	31,17



Сифон, DN 70, 1,2 л/с*

Сифон TECEdrainline DN 70, выход вбок, 1,2 л/с.
 Высота монтажа от нижнего края сифона
 до верхнего края слива – 148 мм.
 Производительность с решеткой “basic” без застаивания – 1,5 л/с.
 Уровень запорной воды – 50 мм.


Комплект поставки:

- сифон;
- резиновая манжета для присоединения к каналу;
- погружная трубка.

Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 660017 (опционально).

Артикул	К 1	€/шт.
650002	1 шт.	43,34



Сифон, DN 50, 1,3 л/с*

Сифон TECEdrainline DN 50, выход вниз, 1,3 л/с.
 Высота монтажа от нижнего края сифона
 до верхнего края слива – 65 мм (при установке канала без опор).
 Производительность с решеткой “basic” без застаивания – 1,4 л/с.
 Уровень запорной воды – 50 мм.


Комплект поставки:

- сифон;
- резиновая манжета для присоединения к каналу;
- погружная трубка.

Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 660017 (опционально).

Артикул	К 1	€/шт.
650003	1 шт.	36,58



TECEdrainline – дополнительные элементы

Решетка для сифона

Артикул	К1	€/шт.
660005	1 шт.	11,79



Погружной стакан с мембраной для сифонов TECEdrainline

Погружной стакан с мембраной для предотвращения испарения гидрозатвора. Обеспечивает двойную защиту (гидрозатвор и мембрана) от неприятных запахов и проникновения паразитов. Уменьшает производительность сифонов на 7%.




Артикул		К1	€/шт.
660015	Стакан с мембраной для сифона 650004	1 шт.	7,61
660016	Стакан с мембраной для сифонов 650000	1 шт.	8,22
660018	Стакан с мембраной для сифона 650001	1 шт.	8,40
660017	Стакан с мембраной для сифонов 650002 и 650003	1 шт.	8,90

Комплект опор

Комплект поставки:

- 4 монтажные опоры с крепежными элементами и звукоизолирующими прокладками.

Артикул		К1	К2	€/компл.
660003	92-139 мм	1 компл.	54 компл.	20,85
660004	137-184 мм	1 компл.	36 компл.	22,84



Гидроизоляционная лента Seal System

Поставляется в рулонах по 3,9 м.
Ширина 100 мм.

Артикул	К1	К2	€/шт.
660019	1 шт.	31,2 м	32,00



Уплотнительный элемент угловой внешний

Артикул	К1	К2	€/шт.
686001	1 шт.	–	9,87



Уплотнительный элемент угловой внутренний

Артикул	К1	К2	€/шт.
686002	1 шт.	–	9,87



Звукоизоляционный мат TECEdrainbase

Размер 1250 × 1250 мм.
Толщина 6 мм.

Артикул	K 1	K 2	€/шт.
660001	1 шт.	12 шт.	44,25



Отвод канализационный 45°, DN 70

Артикул	K 1	€/шт.
ПК 2054	1 шт.	2,73



Отвод канализационный 87,5°, DN 70

Артикул	K 1	€/шт.
ПК 2056	1 шт.	2,73



Переход канализационный, DN 100 × 75

Артикул	K 1	€/шт.
ПК 4060	1 шт.	2,54



Труба канализационная, DN 70

Длина 1 м.

Артикул	K 1	€/шт.
ПК 1054	1 шт.	7,92



TECEdrainline – бланк заказа нестандартного канала

Компания _____


Контактное лицо _____

Телефон _____

Минимальная длина канала 400 мм.


Максимально возможная длина (L_1 , L_4 , L_5) – 1500 мм

L_1 = _____ мм



L_2 = _____ мм

☐ Слив в центре



L_3^* = _____ мм


* для установки
второго сифона

L_4 = _____ мм

L_5 = _____ мм


L_6 = _____ мм

☐ Слив в центре



L_7 = _____ мм

☐ Слив в центре



☐ полированная
☐ матовая

Минимальное количество заказа – 20 каналов одного типоразмера.

TECEdrainline – бланк заказа нестандартного канала для укладки камня

Компания _____

Контактное лицо _____

Телефон _____

Минимальная длина канала 400 мм.

Максимально возможная длина (L_1) – 1535 мм


L_1 = _____ мм

L_2 = _____ мм

☐ Слив в центре

L_3^* = _____ мм

* для установки
второго сифона



TECEdrainline

Минимальное количество заказа – 20 каналов одного типоразмера.



TECE:



TECEdrainpoint S
Ассортимент и цены 2016

TECE:

Intelligente Haustechnik

МОДУЛЬНЫЙ ДИЗАЙН TECEdrainpoint S – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ДРЕНАЖНЫХ ЗАДАЧ!


Принцип модульного построения вместе с проверенной годами технологией делают дренажную систему TECEdrainpoint S идеальной для большинства монтажных решений!

Собрать свой комплект проще, чем когда-либо!

Все идеально подходит для легкого соединения.


- Выберите сифон, монтажный элемент, декоративную решетку, а также дополнительные комплектующие элементы в соответствии с вашим вкусом и потребностями.
- Сифоны TECEdrainpoint S имеют универсальный фланец нового стандарта гидроизоляции Seal System, который подходит как для нанесения жидкого гидроизоляционного покрытия, так и для использования листовой гидроизоляции с зажимным фланцем.
- В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА TECEdrainpoint S ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ, ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДО МОНТАЖА



TECEdrainpoint S – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ SEAL SYSTEM

Универсальные фланцы для различных видов гидроизоляции



ПОГРУЖНОЙ СТАКАН СИФОНОВ TECEdrainpoint S

Новаторский подход для решения проблем пересыхания гидрозатвора и неприятного запаха в ванной комнате – сифон TECEdrainpoint S с двухступенчатой системой защиты. Погружной стакан гидрозатвора имеет дополнительную внутреннюю мембрану, которая при попадании воды открывается, пропуская воду. Как только поток воды прекращается – мембрана принимает первоначальный вид, препятствуя не только проникновению запаха, но и предотвращая испарение воды в гидрозатворе.

Новый уникальный погружной стакан гидрозатвора с двухступенчатой системой защиты может быть установлен в любой момент – даже в смонтированный трап TECEdrainpoint S, а также служит надежным блоком против паразитов.



TECEdrainpoint S

TECEdrainpoint S – КОМПЛЕКТ ОПОР

Комплект из 4-х монтажных опор с крепежными элементами и звукоизолирующими прокладками для регулирования высоты трапа TECEdrainpoint S.



TECEdrainpoint S – ОСНОВА ДЛЯ ПЛИТКИ "PLATE"

Компания TECE создала специальную дренажную систему точечных трапов для душевых из натурального материала. Результат – идеальный пол для самых искушенных в дизайне. В обновленной линейке дренажной системы теперь представлены основа из нержавеющей стали для укладки кафельной плиткой с металлической рамкой, а также основа для укладки плитки и натурального камня без рамки. В первом случае вы получаете визуально выделенный точечный трап, а во втором – лишь тонкую щель в виде квадрата для создания иллюзии отсутствия дренажной системы, позволяющую выдержать поверхность пола в едином стиле.

Новинки идеально подходят ко всем типам сифонов, выпускаемых в линейке TECEdrainpoint S.



SEAL SYSTEM: ПРОСТО, ПРОДУМАНО, ТЕХНОЛОГИЧНО!


В новом стандарте гидроизоляции дренажных систем Seal System соединительными элементами между композиционной гидроизоляцией и сантехническим оборудованием являются специальные уплотнительные ленты и манжеты. Надежность данных гидроизолирующих элементов обеспечивают более 600 сертификатов, подтверждающих качественную работоспособность дренажных систем с композиционной гидроизоляцией на месте стыка.

На сайте www.sealsystem.net вы всегда сможете найти наиболее актуальную информацию.



ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МАНЖЕТА ДЛЯ ТОЧЕЧНЫХ ТРАПОВ

Гидроизоляционная манжета Seal System укладывается на первый влажный слой композиционной гидроизоляции, а затем покрывается еще раз вторым слоем.



- 1 Стяжка
- 2 Фланец сифона
- 3 Композиционная гидроизоляция
- 4 Гидроизоляционная манжета Seal System
- 5 Композиционная гидроизоляция



	Стр.
Трапы	124
Сифоны	126
Комплектующие	134
Дополнительные элементы	139

TECEdrainpoint S – трапы

TECEdrainpoint S 50, трап низкий горизонтальный

Трап дренажный низкий горизонтальный без фланца.
Производительность 0,81 – 1,12 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).
Уровень запорной воды 30 мм.
Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50;
- гидрозатвор;
- декоративная решетка из полированной нержавеющей стали 100 × 100 мм с монтажным элементом и уплотнительным резиновым кольцом;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.


Дополнительно приобретается:

- погружной стакан с мембраной, арт. 3695002 (опционально);

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601050	1 шт.	10 шт.	27,80



TECEdrainpoint S 110, трап низкий горизонтальный

Трап дренажный низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.
Производительность 0,61 – 1,12 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).
Уровень запорной воды 30 мм.
Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- декоративная решетка из полированной нержавеющей стали 100 × 100 мм с монтажным элементом и уплотнительным резиновым кольцом;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.


Дополнительно приобретается:

- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- погружной стакан с мембраной, арт. 3695002 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 3690005 (опционально);
- комплект опор, арт. 3690007 (опционально).

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601100	1 шт.	10 шт.	37,25



TECEdrainpoint S 120, трап горизонтальный

Трап дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Производительность 0,80 – 1,17 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).

Уровень запорной воды 50 мм.

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- декоративная решетка из полированной нержавеющей стали 100 × 100 мм с монтажным элементом и уплотнительным резиновым кольцом;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.


Дополнительно приобретается:

- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- погружной стакан с мембраной, арт. 3695005 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 3690005 (опционально);
- комплект опор, арт. 3690007 (опционально).

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601200	1 шт.	10 шт.	37,00



TECEDrainpoint S – сифоны

TECEDrainpoint S 130, трап вертикальный

Трап дренажный вертикальный с универсальным фланцем Seal System.

Производительность 1,36 – 1,52 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента).

Уровень запорной воды 50 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50;
- гидрозатвор;
- декоративная решетка из полированной нержавеющей стали 100 × 100 мм с монтажным элементом и уплотнительным резиновым кольцом;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.


Дополнительно приобретается:

- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- погружной стакан с мембраной, арт. 3695002 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 3690005 (опционально);
- комплект опор, арт. 3690007 (опционально).

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,36 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,70/1,56 л/с

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601300	1 шт.	10 шт.	35,20




Сифон низкий горизонтальный DN 50

Сифон дренажный низкий горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 0,61 – 1,15 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 30 мм.



Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.



Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- погружной стакан с мембраной, арт. 3695002 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 3690005 (опционально);
- комплект опор, арт. 3690007 (опционально).

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,69/1,12 л/с


Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601400	1 шт.	–	24,74

Сифон горизонтальный DN 50 для террас и балконов

Сифон дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System

Без гидрозатвора. Без декоративной решетки.

Производительность 1,33 – 2,02 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).



Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 50;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.



Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 3690005 (опционально);
- комплект опор, арт. 3690007 (опционально).

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: ~1,09 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: ~1,90 л/с

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601401	1 шт.	–	22,72

TECEdrainpoint S – сифоны


Сифон горизонтальный DN 50

Сифон дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 0,80 – 1,20 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.



Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным поворотным отводом DN 50 и горизонтальным прямым входом DN 40 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- погружной стакан с мембраной, арт. 3695005 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 3690005 (опционально);
- комплект опор, арт. 3690007 (опционально).

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,52/0,89 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,35 л/с

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601500	1 шт.	–	23,48

Сифон вертикальный DN 50

Сифон дренажный вертикальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,36 – 1,64 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 50;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- погружной стакан с мембраной, арт. 3695005 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 3690005 (опционально);
- комплект опор, арт. 3690007 (опционально).

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,64/1,36 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,70/1,56 л/с



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3601600	1 шт.	–	22,05

TECEdrainpoint S – сифоны


Сифон горизонтальный DN 70

Сифон дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,24 – 1,64 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.



Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 70 и горизонтальным прямым входом DN 50 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.



Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- погружной стакан с мембраной, арт. 3695005 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 3690005 (опционально);
- комплект опор, арт. 3690007 (опционально).

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,62/1,22 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,87/1,74 л/с

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3603500	1 шт.	--	27,00

Сифон вертикальный DN 70

Сифон дренажный вертикальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,49 – 2,07 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 70;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- погружной стакан с мембраной, арт. 3695005 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 3690005 (опционально);
- комплект опор, арт. 3690007 (опционально).

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,47/1,81 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,63/1,84 л/с



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3603600	1 шт.	–	25,65

TECEDrainpoint S – сифоны

Сифон горизонтальный DN 100

Сифон дренажный горизонтальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,22 – 1,75 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.

Комплект поставки:


- сифон пластиковый (PP) с горизонтальным прямым отводом DN 100 и горизонтальным прямым входом DN 50 с заглушкой;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- погружной стакан с мембраной, арт. 3695006 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 3690005 (опционально);
- комплект опор, арт. 3690007 (опционально).

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,90/1,61 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,86/2,03 л/с



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3607500	1 шт.	–	29,43


Сифон вертикальный DN 100

Сифон дренажный вертикальный с универсальным фланцем Seal System.

Без декоративной решетки.

Производительность 1,11 – 2,07 л/с (в зависимости от высоты монтажного элемента и размера декоративной решетки).

Уровень запорной воды 50 мм.



Комплект поставки:

- сифон пластиковый (PP) с вертикальным отводом DN 100;
- гидрозатвор;
- защитная монтажная заглушка;
- инструкция по установке.

Дополнительно приобретается:

- декоративная решетка с монтажным элементом;
- гидроизоляционная манжета Seal System или EPDM (опционально);
- фланец зажимной (опционально);
- погружной стакан с мембраной, арт. 3695006 (опционально);
- решетка для сифонов, арт. 3690005 (опционально);
- комплект опор, арт. 3690007 (опционально).

Производительность (согласно DIN EN 1253) при уровне воды над решеткой 10/20 мм:

- при минимальной высоте монтажа решетки: 0,76/1,42 л/с
- при максимальной высоте монтажа решетки: 0,80/2,10 л/с



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3607600	1 шт.	–	27,52


TECEdrainpoint S – комплектующие

Основа для плитки 100 мм из нержавеющей стали

Для укладки кафельной плитки и натурального камня, без рамки.
Внешний диаметр 110 мм.

Высота 1 мм. Размер основания 83 x 83 мм.

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).




Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3660016	1 шт.	—	29,99

Основа для плитки "plate" 150 мм с монтажным элементом

Для укладки кафельной плитки.

Регулировка высоты 23 – 118 мм.

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).



Комплект поставки:

- основа для укладки плитки из нержавеющей стали размером 142 × 142 мм;
- рамка основы для плитки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3660011	1 шт.	—	44,74

Декоративная решетка 100 мм в пластиковой рамке с монтажным элементом


Регулировка высоты: 8 – 92 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из пластика (ABS) с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3660001	1 шт.	–	20,54



Декоративная решетка 100 мм в стальной рамке с монтажным элементом


Регулировка высоты: 7 – 89 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3660002	1 шт.	–	38,47



Декоративная решетка 100 мм в стальной рамке с фиксаторами с монтажным элементом


Регулировка высоты: 7 – 89 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- два винта из нержавеющей стали для фиксации решетки;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3660009	1 шт.	–	54,26



TECEdrainpoint S – комплектующие



Декоративная решетка 150 мм в пластиковой рамке с монтажным элементом

Регулировка высоты: 12 – 92 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из пластика (ABS) с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3660003	1 шт.	–	22,26


Декоративная решетка 150 мм в стальной рамке с монтажным элементом

Регулировка высоты: 9 – 104 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3660004	1 шт.	–	42,00


Декоративная решетка 150 мм в стальной рамке с фиксаторами с монтажным элементом

Регулировка высоты: 9 – 104 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- два винта из нержавеющей стали для фиксации решетки;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3660010	1 шт.	–	57,79


Удлинитель с фланцем

Удлинитель с универсальным фланцем Seal System.
Для установки на сифоны TECEdrainpoint S.
Без декоративной решетки.
Регулировка высоты: 12 – 95 мм.

Комплект поставки:

- удлинитель с универсальным фланцем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3660005	1 шт.	–	14,87




Удлинитель без фланца

Для установки на сифоны TECEdrainpoint S.
Без декоративной решетки.
Регулировка высоты: 4 – 85 мм.

Комплект поставки:

- удлинитель;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3660006	1 шт.	–	8,90



TECEdrainpoint S


Декоративная решетка "quadratum" 100 мм с монтажным элементом

Регулировка высоты: 7 – 89 мм.
Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- декоративная решетка "quadratum" 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3660007	1 шт.	–	71,44



TECEdrainpoint S – комплектующие


Декоративная решетка "quadratum" 150 мм с монтажным элементом

Регулировка высоты: 9 – 104 мм.

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- декоративная решетка "quadratum" 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- рамка декоративной решетки из нержавеющей стали с удлинителем;
- уплотнительное резиновое кольцо.





Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3660008	1 шт.	–	134,48

Декоративная решетка 100 мм с фиксаторами

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали;
- два винта из нержавеющей стали для фиксации решетки.





Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3665000	1 шт.	–	15,79

Декоративная решетка 150 мм с фиксаторами

Класс нагрузки КЗ (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали;
- два винта из нержавеющей стали для фиксации решетки.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3665001	1 шт.	–	19,57



Декоративная решетка 100 мм

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3665002	1 шт.	–	8,23





Декоративная решетка 150 мм

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- базовая декоративная решетка 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3665003	1 шт.	–	15,16




Декоративная решетка "quadratum" 100 мм

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- декоративная решетка "quadratum" 100 × 100 мм из полированной нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3665006	1 шт.	–	66,49





Декоративная решетка "quadratum" 150 мм

Класс нагрузки К3 (до 300 кг).

Комплект поставки:

- декоративная решетка "quadratum" 142 × 142 мм из полированной нержавеющей стали.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3665009	1 шт.	–	113,27



TECEdrainpoint S – дополнительные элементы



Гидроизоляционная манжета Seal System

Манжета для обеспечения гидроизоляции сифонов
TECEdrainpoint S.

Водонепроницаемая.

Размеры: 480 × 480 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3690004	1 шт.	–	14,24



Гидроизоляционная манжета из EPDM

Манжета для обеспечения гидроизоляции сифонов
TECEdrainpoint S.


Изготовлена из полибутиленовой пленки с армированием
стекловолокном.

Приклеивается с помощью полиуретанового клея с последующей
обработкой горячим воздухом.

Размеры: 500 × 500 × 3,1 мм.

Для монтажа с зажимным фланцем арт. 3690003.

Артикул	К 1	К 2	/шт.
3690006	1 шт.	–	38,93



Фланец зажимной

Для присоединения гидроизоляционной манжеты из EPDM
к универсальным фланцам сифонов TECEdrainpoint S.

Комплект поставки:

- фланец из нержавеющей стали;
- уплотнительное резиновое кольцо;
- 6 крепежных винтов из нержавеющей стали.



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3690003	1 шт.	–	30,07

Погружной стакан с мембраной для сифонов TECEdrainpoint S

Погружной стакан с мембраной для установки в сифоны TECEdrainpoint S.

Предотвращает пересыхание гидрозатвора и распространение неприятного запаха.

Комплект поставки:

- корпус гидрозатвора;
- эластичная мембрана.




Артикул		К 1	К 2	€/шт.
3695002	Стакан с мембраной для низкого сифона DN 50	1 шт.	–	7,73
3695005	Стакан с мембраной для сифонов DN 50 и DN 70	1 шт.	–	9,28
3695006	Стакан с мембраной для сифонов DN 100	1 шт.	–	9,58

Решетка для сифонов TECEdrainpoint S

Пластиковая решетка для установки в сифоны TECEdrainpoint S.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3690005	1 шт.	–	6,72



Комплект опор для сифонов TECEdrainpoint S

Комплект опор для установки сифонов с универсальным фланцем Seal System на поверхности пола.

Регулировка высоты от плоскости фланца: 64 – 165 мм.

Комплект поставки:

- 4 опоры со звукоизолирующими прокладками и крепежными винтами.

Артикул	К 1	К 2	€/компл.
3690007	1 компл.	–	24,15






TECEdrainpoint S – дополнительные элементы

Производительность сифонов TECEdrainpoint S (в л/с согласно DIN EN 1253)

Наименование сифона (артикул)	Декоративная решетка или основа для плитки (артикул)	при минимальной высоте монтажа решетки (1)		при максимальной высоте монтажа решетки (2)	
		уровень воды над решеткой			
		10 мм	20 мм	10 мм	20 мм
DN 50 низкий (3601400)	Декоративная решетка, 100 мм (36600001, 36600002, 36600009)	0,52	0,61	0,69	1,12
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (36600007)	0,44	0,69	0,53	0,85
	Основа для плитки, 100 мм (36600016) + удлинитель без фланца (36600006)	0,49	0,55	0,61	1,00
	Основа для плитки "plate", 150мм (36600011)	0,64	0,70	0,98	1,04
DN 50 (3601500)	Декоративная решетка, 100 мм (36600001, 36600002, 36600009)	0,52	0,89	0,64	1,35
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (36600007)	0,42	0,81	0,64	0,93
	Основа для плитки, 100 мм (36600016) + удлинитель без фланца (36600006)	0,45	0,75	0,79	1,07
	Основа для плитки "plate", 150мм (36600011)	0,91	0,98	1,33	1,46
DN 50 вертикальный (3601600)	Декоративная решетка, 100 мм (36600001, 36600002, 36600009)	0,64	1,36	0,70	1,56
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (36600007)	0,56	1,02	0,67	1,46
	Основа для плитки, 100 мм (36600016) + удлинитель без фланца (36600006)	0,62	0,96	0,89	1,48
	Основа для плитки "plate", 150мм (36600011)	1,33	1,41	1,63	1,69
DN 50 для террас и балконов (3601401)	Декоративная решетка, 100 мм (36600001, 36600002, 36600009)	.*	1,09	.*	1,90
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (36600007)	.*	0,89	.*	1,54
	Основа для плитки, 100 мм (36600016) + удлинитель без фланца (36600006)	.*	.*	.*	.*
	Основа для плитки "plate", 150мм (36600011)	.*	.*	.*	.*
DN 70 горизонтальный (3603500)	Декоративная решетка, 100 мм (36600003, 36600004, 36600010)	0,62	1,22	0,87	1,74
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (36600008)	0,76	1,13	0,78	1,54
	Основа для плитки, 100 мм (36600016) + удлинитель без фланца (36600006)	0,64	0,84	0,97	1,54
	Основа для плитки "plate", 150мм (36600011)	1,19	1,29	1,50	1,72
DN 70 вертикальный (3603600)	Декоративная решетка, 100 мм (36600003, 36600004, 36600010)	0,47	1,81	0,63	1,84
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (36600008)	0,79	1,67	0,68	1,99
	Основа для плитки, 100 мм (36600016) + удлинитель без фланца (36600006)	0,64	0,85	0,80	2,18
	Основа для плитки "plate", 150мм (36600011)	1,62	1,97	2,24	2,42
DN 100 горизонтальный (3607500)	Декоративная решетка, 100 мм (36600003, 36600004, 36600010)	0,90	1,61	0,86	2,03
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (36600008)	0,77	1,48	0,79	1,98
	Основа для плитки, 100 мм (36600016) + удлинитель без фланца (36600006)	0,46	1,12	0,58	1,81
	Основа для плитки "plate", 150мм (36600011)	1,36	1,48	1,60	2,06
DN 100 вертикальный (3607600)	Декоративная решетка, 100 мм (36600003, 36600004, 36600010)	0,76	1,42	0,80	2,10
	Декоративная решетка "quadratum", 100 мм (36600008)	0,70	1,33	0,74	2,13
	Основа для плитки, 100 мм (36600016) + удлинитель без фланца (36600006)	0,76	1,06	0,59	1,86
	Основа для плитки "plate", 150мм (36600011)	1,22	1,36	1,72	2,20

* нет данных





TECEdrainboard
Ассортимент и цены 2016

TECEdrainboard – дренажная система для ванных комнат

TECEdrainboard – ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖА ДУШЕВОГО МЕСТА ПО УРОВНЮ ПОЛА

Основой системы TECEdrainboard является прочная полиуретановая плита, оклеенная гидроизоляционным материалом. Она уже имеет в своей конструкции необходимые углы наклона, обеспечивающие создание правильной системы слива. TECEdrainboard используется в качестве основы для укладки плитки любого размера – от большой дизайнерской до мозаичной. Такая универсальность особенно важна во время черновой отделки душевой, так как на этой стадии зачастую неясно, какая именно плитка будет положена.

Помимо полиуретанового твердого элемента система TECEdrainboard может комплектоваться нижней стальной рамой для подгона сливного трапа по высоте стяжки.



Прочная полиуретановая основа




На пол из мозаики можно заезжать на инвалидной коляске


ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

TECEdrainboard:


- основа с очень высокой степенью допустимой нагрузки – можно использовать мозаичную плитку даже если душ будет использоваться инвалидами на колясках;
- минимальная высота монтажа 40 мм;
- плитку можно приклеивать сразу после монтажа;
- герметичность достигается использованием специального водонепроницаемого флиса;
- 5 размеров от 900 до 1500 мм;
- пластиковый сифон с вертикальным или горизонтальным сливным штуцером (производительность 0,8 л/с);
- монтажная рама, регулируемая по высоте для выравнивания по уровню стяжки.



В комплект поставки сифонов входит стальная решетка "basic". Дополнительно можно приобрести массивные решетки из полированной стали размером 100 × 100 мм, которые подчеркнут дизайн душевой комнаты.



TECEdrainboard – дренажная система для ванных комнат



	Стр.
Монтажные элементы	146
Сифоны	147
Декоративные решетки	148
Дополнительные элементы	149

TECEdrainboard – монтажные элементы



Основа для плитки

Водонепроницаемая основа для монтажа плитки.
Полностью готова для укладки плитки.
Имеет уклон 2-3% к центральному отверстию для слива.

Дополнительно приобретается:

- монтажная рама (опционально)
- сифон

Размеры (L × B × H)	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
900 × 900 × 40 мм	680090	1 шт.	–	217,56
1000 × 1000 × 40 мм	680100	1 шт.	–	244,61
1200 × 1200 × 40 мм	680120	1 шт.	–	349,27
1200 × 900 × 40 мм	680129	1 шт.	–	249,31
1500 × 1500 × 40 мм	680150	1 шт.	–	635,04




Монтажная рама

Регулировка по высоте (H) от 90 до 140 мм.
Не требует засыпки в месте монтажа.

Дополнительно приобретается:

- звукоизоляционный мат TECEdrainbase, арт. 660001 (опционально)

Размеры (L × B)*	Артикул	К 1	К 2	€/шт.
900 × 900 мм	681090	1 шт.	–	197,57
1000 × 1000 мм	681100	1 шт.	–	202,27
1200 × 1200 мм	681120	1 шт.	–	221,09
1200 × 900 мм	681129	1 шт.	–	214,03
1500 × 1500 мм	681150	1 шт.	–	256,37




* H = 90 – 140 мм

Сифон TECEdrainboard, DN 50, выход вниз, с декоративной решеткой "basic"

Размер декоративной решетки 100 × 100 мм.
Производительность с решеткой "basic" без застаивания – 0,8 л/с.
Уровень запорной воды – 50 мм.

Комплект поставки:

- сифон
- погружная трубка
- декоративная решетка "basic"



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
685000*	1 шт.	–	28,49


* Поставляется только в комплекте с основой для плитки

Сифон TECEdrainboard, DN 50, выход вбок, с декоративной решеткой "basic"

Размер декоративной решетки 100 × 100 мм.
Производительность с решеткой "basic" без застаивания – 0,8 л/с.
Уровень запорной воды – 50 мм.

Комплект поставки:

- сифон
- погружная трубка
- декоративная решетка "basic"




Артикул	К 1	К 2	€/шт.
685001*	1 шт.	–	31,92

* Поставляется только в комплекте с основой для плитки

TECEdrainboard – декоративные решетки



Декоративная решетка "quadratum" из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3100000*	1 шт.	--	87,25





Декоративная решетка "drops" из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3100001*	1 шт.	--	87,25





Декоративная решетка "royal 2" из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3100002*	1 шт.	--	87,25



Декоративная решетка "rings" из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3100003*	1 шт.	--	87,25



* Не подходит для установки с сифонами TECEdrainpoint!

Уплотнительная лента

Длина 5 м, ширина 100 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/м
686000	5 м/рулон	–	3,64

Поставляется в рулонах длиной 5 м.



Уплотнительный элемент угловой внешний

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
686001	1 шт.	–	9,87



Уплотнительный элемент угловой внутренний

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
686002	1 шт.	–	9,87



Звукоизоляционный мат TECEdrainbase

Размер 1250 × 1250 мм, толщина 6 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	–	44,25



Артикул	Стр.	Цена
TECEprofil		
9000000	10	6,34
9010002	10	1,60
9010003	34	1,33
9010009	34	1,84
9018002	34	4,83
9018011	32	33,02
9020038	27	174,39
9020033	26	35,71
9020034	26	69,53
9020036	30	40,99
9020038	27	174,39
9020039	28	202,17
9020040	30	29,65
9020041	30	29,65
9021019	11	2,01
9030002	10	5,07
9030011	11	8,48
9030013	11	9,93
9030017	35	30,58
9030024	21	22,05
9040001	34	3,83
9040004	34	3,72
9041008	21	135,86
9041029	35	20,30
9042003	31	63,21
9042010	19	90,30
9042011	19	90,30
9042012	19	90,30
9042013	19	90,30
9042016	19	90,30
9042017	19	90,30
9042018	19	90,30
9140000	35	8,89
9200010	35	7,65
9221011	25	13,54
9240950	22	39,00
9300000	12	246,31
9300001	13	297,11
9300009	18	405,22
9300031	15	337,72

Артикул	Стр.	Цена
9300040	24	262,00
9300044	14	342,01
9300066	17	343,20
9300075	16	306,00
9310000	26	133,30
9320008	27	259,00
9330000	29	167,60
9330005	29	190,45
9360000	31	143,35
9370000	21	189,18
9370007	25	170,00
9370021	28	63,48
9380000	31	19,05
9380001	33	21,30
9380002	33	40,03
9380003	33	25,41
9380004	33	65,99
9380013	31	56,00
9 380 300	32	12,29
9 380 301	32	13,03
9820078	23	76,00
9820126	23	76,00
9820127	23	76,00
9820136	24	9,22
9820337	22	7,70
9880034	20	87,60
9880037	20	38,39

Панели смыва

9240100	72	34,59
9240101	72	42,56
9240125	72	55,89
9240126	72	55,89
9240140	72	46,57
9240200	72	34,59
9240201	72	42,56
9240225	72	55,89
9240226	72	57,05
9240240	72	46,57
9240253	72	55,89
9240254	72	55,89

Артикул	Стр.	Цена
9240310	61	95,75
9240311	61	95,75
9240312	61	98,21
9240314	61	108,57
9240320	61	95,75
9240321	61	95,75
9240322	61	98,21
9240324	61	108,57
9240350	63	635,56
9240351	63	635,56
9240352	63	635,56
9240353	63	635,56
9240354	64	820,00
9240355	64	820,00
9240356	65	351,00
9240357	65	351,00
9240360	67	470,00
9240361	63	635,56
9240362	63	635,56
9240365	61	462,00
9240366	61	462,00
9240400	69	31,32
9240401	69	48,42
9240402	69	48,42
9240403	69	48,42
9240410	69	21,00
9240411	69	38,00
9240412	69	38,00
9240415	69	38,00
9240600	56	51,88
9240601	56	59,83
9240625	56	67,84
9240626	56	75,79
9240627	56	71,78
9240640	56	59,83
9240643	51, 57, 70	206,00
9240644	51, 57, 70	148,50
9240645	51, 57, 70	206,00
9240646	51, 57, 70	57,20
9240647	51, 57, 70	57,20
9240648	51, 57, 70	308,88

Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена	Артикул	Стр.	Цена
9240649	51, 57, 70	57,20	9240808	50	221,88	9242659	58	159,25
9240650	56	115,72	9240809	50	221,88	9242660	58	166,04
9240651	56	115,72	9240830	49	279,08	9242661	58	166,04
9240652	56	139,65	9240831	49	279,08	9242662	58	179,56
9240653	56	139,65	9240832	49	279,08	9242663	58	166,04
9240654	56	115,72	9240950	74	39,00	9242800	52	211,88
9240655	56	139,65	9242100	72	86,44	9242801	52	220,35
9240656	56	139,65	9242101	72	98,45	9242802	52	216,11
9240657	56	159,62	9242126	72	107,11	9242803	52	211,88
9240658	56	300,30	9242140	72	98,45	9242804	52	220,35
9240659	56	119,63	9242310	61	125,03	9242805	52	216,11
9240660	56	123,54	9242311	61	125,03	9242806	52	220,35
9240663	55	41,80	9242312	61	125,03	9242807	52	216,11
9240664	55	62,70	9242314	61	125,03	9242808	52	216,11
9240665	55	78,38	9242350	66	485,10	9242809	52	216,11
9240666	55	78,38	9242351	66	485,10	9242810	52	254,25
9240667	55	87,20	9242352	66	485,10	9242811	52	275,44
9240668	55	225,23	9242353	66	485,10	9242812	52	254,25
9240669	55	95,17	9242354	66	523,22	9810003	67	62,53
9240670	55	115,75	9242355	66	523,22	9810004	67	30,40
9240671	55	115,75	9242356	66	638,00	TECElux		
9240672	55	144,70	9242357	66	638,00	9 600 100	86	367,16
9240673	55	144,70	9242600	58	83,80	9 600 200	87	564,73
9240674	55	144,70	9242601	58	91,78	9 600 400	88	748,61
9240675	55	192,89	9242625	58	99,76	9650000	89	267,29
9240676	55	144,70	9242626	58	99,76	9650001	89	268,84
9240677	55	144,70	9242627	58	103,55	9650002	89	817,87
9240678	55	144,70	9242640	58	91,78	9650003	89	834,91
9240679	55	144,70	9242646	53, 59	57,20	9650004	89	294,54
9240680	55	144,70	9242647	53, 59	57,20	9650005	89	287,66
9240683	55	144,70	9242648	53, 59	293,04	9650100	90	198,03
9240684	55	62,70	9242649	53, 59	57,20	9650101	90	264,35
9240685	55	144,70	9242650	58	159,62	9650102	90	233,10
9240800	50	169,82	9242651	58	159,62	9650103	91	354,82
9240801	50	221,88	9242652	58	179,56	9650104	91	288,23
9240802	50	182,28	9242653	58	179,56	9650105	90	205,80
9240803	50	169,82	9242654	58	159,62	9650106	90	284,00
9240804	50	221,88	9242655	58	159,62	9650107	91	270,00
9240805	50	182,28	9242656	58	159,62	9650108	91	288,23
9240806	50	221,88	9242657	58	159,62	9 660 000	92	235,28
9240807	50	182,28	9242658	58	439,18			

Артикул	Стр.	Цена
9 660 001	93	22,22
9 660 002	93	136,92
9 820 337	92	7,70
TECEdrainline		
600700	102	245,09
600710	105	90,73
600711	105	109,69
600720	105	136,75
600721	105	166,57
600730	106	129,99
600731	106	159,80
600740	106	181,48
600741	106	218,03
600750	107	181,48
600751	107	218,03
600760	107	136,75
600761	107	166,57
600770	103	115,10
600772	103	126,41
600782	104	181,48
600783	104	198,60
600790	104	339,85
600791	104	339,85
600792	104	339,85
600800	102	250,53
600810	105	94,81
600811	105	113,75
600820	105	143,55
600821	105	172,01
600830	106	136,75
600831	106	166,57
600840	106	188,25
600841	106	226,16
600850	107	188,25
600851	107	226,16
600860	107	143,55
600861	107	172,01
600870	103	119,18
600872	103	142,46
600882	104	188,25

Артикул	Стр.	Цена
600883	104	203,68
600890	104	355,38
600891	104	355,38
600892	104	355,38
600900	102	258,65
600910	105	98,85
600911	105	119,18
600920	105	157,08
600921	105	188,25
600930	106	143,55
600931	106	172,01
600940	106	197,74
600941	106	241,08
600950	107	197,74
600951	107	241,08
600960	107	157,08
600961	107	188,25
600970	103	124,59
600972	103	158,78
600982	104	197,74
600983	104	213,86
600990	104	370,89
600991	104	370,89
600992	104	370,89
601000	102	273,58
601010	105	113,75
601011	105	124,59
601020	105	182,82
601021	105	218,06
601030	106	167,93
601031	106	203,15
601040	106	226,16
601041	106	269,51
601050	107	226,16
601051	107	269,51
601060	107	182,82
601061	107	218,03
601070	103	138,15
601072	103	180,30
601082	104	226,16
601083	104	236,61

Артикул	Стр.	Цена
601090	104	386,40
601091	104	386,40
601092	104	386,40
601200	102	304,68
601210	105	143,55
601211	105	172,01
601220	105	211,27
601221	105	255,94
601230	106	197,74
601231	106	241,08
601240	106	269,51
601241	106	329,09
601250	107	269,51
601251	107	329,09
601260	107	211,27
601261	107	255,94
601270	103	167,93
601272	103	207,36
601282	104	269,51
601283	104	280,47
601290	104	412,76
601291	104	412,76
601292	104	412,76
601500	102	342,65
601510	105	186,89
601511	105	226,16
601520	105	269,51
601521	105	329,09
601530	106	255,94
601531	106	306,07
601540	106	342,65
601541	106	415,74
601550	107	342,65
601551	107	415,74
601560	107	269,51
601561	107	329,09
601570	103	211,27
601572	103	256,78
601582	104	342,62
601583	104	353,64
601590	104	504,71

Артикул	Стр.	Цена
601591	104	504,71
601592	104	504,71
610900	108	549,84
610910	109	188,25
610970	109	284,39
610982	109	404,51
611000	108	572,86
611010	109	211,27
611070	109	314,17
611082	109	444,27
611200	108	618,86
611210	109	255,94
611270	109	372,43
611282	109	488,86
611500	108	686,60
611510	109	319,60
611570	109	467,21
611582	109	654,68
650000	112	31,17
650001	112	31,17
650002	113	43,34
650003	113	36,58
650004	112	31,17
650700	111	497,53
650800	111	534,48
650900	111	571,44
651000	111	608,54
651200	111	682,25
651500	111	794,00
660001	115	44,25
660003	114	20,85
660004	114	22,84
660005	114	11,79
660015	114	7,61
660016	114	8,22
660017	114	8,40
660018	114	8,90
660019	114	32,00
686001	114	9,87
686002	114	9,87
ПК 1054	115	7,92

Артикул	Стр.	Цена
ПК 2054	115	2,73
ПК 2056	115	2,73
ПК 4060	115	2,54
TECEdrainpoint S		
3601050	124	27,80
3601100	124	37,25
3601200	125	37,00
3601300	126	35,20
3601400	127	24,74
3601401	127	22,72
3601500	128	23,48
3601600	129	22,05
3603500	130	27,00
3603600	131	25,65
3607500	132	29,43
3607600	133	27,52
3660001	135	20,54
3660002	135	38,47
3660003	136	822,26
3660004	136	42,00
3660005	137	14,87
3660006	137	8,90
3660007	137	71,44
3660008	138	134,48
3660009	135	54,26
3660010	136	57,79
3660011	134	44,74
3660016	134	29,99
3665000	138	15,79
3665001	138	19,57
3665002	139	8,23
3665003	139	15,16
3665006	139	66,49
3665009	139	113,27
3690003	140	30,07
3690004	140	14,24
3690005	141	6,72
3690006	140	38,93
3690007	141	24,15
3695002	141	7,73

Артикул	Стр.	Цена
3695005	141	9,28
3695006	141	9,58
TECEdrainboard		
3100000	148	87,25
3100001	148	87,25
3100002	148	87,25
3100003	148	87,25
660001	149	44,25
680090	146	217,56
680100	146	244,61
680120	146	349,27
680129	146	249,31
680150	146	635,04
681090	146	197,57
681100	146	202,27
681120	146	221,09
681129	146	214,03
681150	146	256,37
685000	147	28,49
685001	147	31,92
686000	149	3,64
686001	149	9,87
686002	149	9,87

**ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ON-LINE КОНФИГУРАТОРОМ
ПАНЕЛЕЙ СМЫВА НА НАШЕМ САЙТЕ:
www.tece.ru**



TECE GmbH
Hollefeldstr. 57
48282 Emsdetten
Germany
international-business@tece.de
www.tece.com

ООО "ТЕСЕ Системс"
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru

TECE:
Intelligente Haustechnik