

TECEdrainboard
Ассортимент и цены 2016

TECE:

Intelligente Haustechnik

TECEdrainboard – дренажная система для ванных комнат

TECEdrainboard – ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МОНТАЖА ДУШЕВОГО МЕСТА ПО УРОВНЮ ПОЛА

Основой системы TECEdrainboard является прочная полиуретановая плита, оклеенная гидроизоляционным материалом. Она уже имеет в своей конструкции необходимые углы наклона, обеспечивающие создание правильной системы слива. TECEdrainboard используется в качестве основы для укладки плитки любого размера – от большой дизайнерской до мозаичной. Такая универсальность особенно важна во время черновой отделки душевой, так как на этой стадии зачастую неясно, какая именно плитка будет положена.

Помимо полиуретанового твердого элемента система TECEdrainboard может комплектоваться нижней стальной рамой для подгона сливного трата по высоте стяжки.




Прочная полиуретановая основа

На пол из мозаики можно заезжать на инвалидной коляске


ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

TECEdrainboard:


- основа с очень высокой степенью допустимой нагрузки – можно использовать мозаичную плитку даже если душ будет использоваться инвалидами на колясках;
- минимальная высота монтажа 40 мм;
- плитку можно приклеивать сразу после монтажа;
- герметичность достигается использованием специального водонепроницаемого флиса;
- 5 размеров от 900 до 1500 мм;
- пластиковый сифон с вертикальным или горизонтальным сливным штуцером (производительность 0,8 л/с);
- монтажная рама, регулируемая по высоте для выравнивания по уровню стяжки.



В комплект поставки сифонов входит стальная решетка "basic". Дополнительно можно приобрести массивные решетки из полированной стали размером 100 × 100 мм, которые подчеркнут дизайн душевой комнаты.



TECEdrainboard – дренажная система для ванных комнат



Монтажные элементы	Стр. 146
Сифоны	147
Декоративные решетки	148
Дополнительные элементы	149

TECEdrainboard

В каталоге указаны единые розничные цены (вкл. НДС), действующие на территории Российской Федерации.
К 1, К 2, К 3 – норма упаковки.

TECEdrainboard – монтажные элементы

Основа для плитки

Водонепроницаемая основа для монтажа плитки.


Полностью готова для укладки плитки.

Имеет уклон 2-3% к центральному отверстию для слива.

Дополнительно приобретается:

- монтажная рама (опционально)
- сифон

Размеры (L × B × H)	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
900 × 900 × 40 мм	680090	1 шт.	--	217,56
1000 × 1000 × 40 мм	680100	1 шт.	--	244,61
1200 × 1200 × 40 мм	680120	1 шт.	--	349,27
1200 × 900 × 40 мм	680129	1 шт.	--	249,31
1500 × 1500 × 40 мм	680150	1 шт.	--	635,04




Монтажная рама

Регулировка по высоте (H) от 90 до 140 мм.

Не требует засыпки в месте монтажа.

Дополнительно приобретается:

- звукоизоляционный мат TECEdrainbase, арт. 660001
(опционально)



Размеры (L × B)*	Артикул	K 1	K 2	€/шт.
900 × 900 мм	681090	1 шт.	--	197,57
1000 × 1000 мм	681100	1 шт.	--	202,27
1200 × 1200 мм	681120	1 шт.	--	221,09
1200 × 900 мм	681129	1 шт.	--	214,03
1500 × 1500 мм	681150	1 шт.	--	256,37

* H = 90 – 140 мм

**Сифон TECEdrainboard, DN 50, выход вниз,
с декоративной решеткой "basic"**


Размер декоративной решетки 100 × 100 мм.

Производительность с решеткой "basic" без застаивания – 0,8 л/с.

Уровень запорной воды – 50 мм.

Комплект поставки:

- сифон
- погружная трубка
- декоративная решетка "basic"



Артикул	К 1	К 2	€/шт.
685000*	1 шт.	–	28,49

* Поставляется только в комплекте с основой для плитки

**Сифон TECEdrainboard, DN 50, выход вбок,
с декоративной решеткой "basic"**


Размер декоративной решетки 100 × 100 мм.

Производительность с решеткой "basic" без застаивания – 0,8 л/с.

Уровень запорной воды – 50 мм.

Комплект поставки:

- сифон
- погружная трубка
- декоративная решетка "basic"




Артикул	К 1	К 2	€/шт.
685001*	1 шт.	–	31,92

* Поставляется только в комплекте с основой для плитки

TECEdrainboard – декоративные решетки



Декоративная решетка "quadratum"
из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3100000*	1 шт.	–	87,25





Декоративная решетка "drops"
из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3100001*	1 шт.	–	87,25





Декоративная решетка "royal 2"
из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3100002*	1 шт.	–	87,25



Декоративная решетка "rings"
из нержавеющей стали, полированная

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
3100003*	1 шт.	–	87,25



* Не подходит для установки с сифонами TECEdrainpoint!

Уплотнительная лента

Длина 5 м, ширина 100 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/м
686000	5 м/рулон	–	3,64

Поставляется в рулонах длиной 5 м.



Уплотнительный элемент угловой внешний

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
686001	1 шт.	–	9,87



Уплотнительный элемент угловой внутренний

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
686002	1 шт.	–	9,87



Звукоизоляционный мат TECEdrainbase

Размер 1250 × 1250 мм, толщина 6 мм.

Артикул	К 1	К 2	€/шт.
660001	1 шт.	–	44,25

